

26

K A T A L O G



**OLEKSII POLUSHYN**

PREZES ZARZĄDU

POLAX EURO GROUP SP. Z O.O.

SZANOWNI PARTNERZY I KLIENCI!

Zakładając firmę Polax, postawiliśmy sobie jasny cel — tworzyć narzędzia, na których można polegać w każdych warunkach.

Dziś w naszym asortymencie znajdują się narzędzia malarskie, ślusarsko-stolarskie, wykończeniowe, pomiarowe, ściernie oraz ogrodowe, materiały eksploatacyjne, a także środki ochrony indywidualnej.

Stale poszerzamy linię produktów, aby odpowiadać na potrzeby zarówno profesjonalnych fachowców, jak i szerokiego grona użytkowników.

NASZE KLUCZOWE ZASADY POZOSTAJĄ NIEZMIENNE:

JAKOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ — ściśle przestrzegamy międzynarodowych standardów, kontrolując każdy etap produkcji.

INNOWACJE — wdrażamy nowoczesne technologie, opracowujemy nowe produkty oraz udoskonalamy ergonomię i funkcjonalność narzędzi.

PARTNERSTWO — zależy nam na budowaniu długoterminowych, solidnych relacji z klientami i dystrybutorami.

SERWIS I WSPARCIE — oferujemy nie tylko narzędzia, lecz także kompleksowe wsparcie dla naszych partnerów.

> 2000 produktów

znajduje się w naszym asortymencie, co pozwala nam zaspokoić potrzeby zarówno domowych majsterkowiczów, jak i wymagających profesjonalistów

> 100 000 stałych klientów

na całym świecie, którzy rozwijają swoją działalność razem z naszą firmą.

> 5000 m²

powierzchnia magazynowa, która pozwala nam utrzymać optymalny asortyment i zapewnić naszym klientom wszystko, czego potrzebują

TREŚĆ | CONTENT



Artykuły malarskie

Wałek malarski	09
Wałek do malowania sufitu	13
Wałek malarski gąbkowy	14
Wałek malarski «moltoflok»	15
Wałek malarski «structure»	16
Wałek do malowania	17
Wałek do odcinania kolorów	18
Wałek do malowania rur	19
Wałek gąbkowy do siatki	19
Rękawica do malowania	19
Kuweta malarska	20
Wkład do kuwety malarskiej	20
Wałek do dociskania	20
Kij teleskopowy	21
Mieszadełko do farb	21
Uchwyt do wałków regulowany	21
Uniwersalny uchwyt	22
Rączka do wałka	22
Pędzle	22
Paca	23



Narzędzia do prac wykończeniowych

Wiadro budowlane	27
Czerpak murarski	30
Szpachla ze stali	30
Szpachla do taprtowania	31
Szpachelki do silikonu	31
Skrobak malarski	32
Uchwyt-przyssawka do szyb	32
Mieszadło	33



Taśmy

Taśma pakowa	35
Taśma malarska	36
Taśma naprawcza	36
Taśma aluminiowa	37
Taśma dwustronna	38
Taśma dwustronna piankowa	38
Dwustronna taśma piankowa akrylowa	39
Taśma uszczelniająca do rur	39



Narzędzia do mocowania

Zszywki	41
Zszywacz tapicerski	41
Nity aluminiowe	42
Nitownica ręczna	42
Pistolet do piany	42
Wyciskacz do mas	44
Zacisk automatyczny	45
Ścisk sprężynowy	45
Klips kablowy, samoprzylepny	45
Imadło mini	46
Pistolet do klejenia	46
Zestaw wkładów klejowych	47
Lut z kalafonią	47
Lutownica	47
Opaska ślimakowa	48
Opaska kablowa	48



Urządzenia pomiarowe

Poziomnica	50
Sumwiarka	51
Próbnik instalacji elektrycznej	51
Multimetry	52
Miara zwijana	52
Miara drewniana składana	52



Narzędzia znakujące

Sznurek traserski	54
Żyłka murarska	54
Ołówek budowlany	54
Sznurek traserski	55
Kreda do trasowania	55
Marker mini	55
Automatyczny ołówek	56
Wkłady do ołówka mechanicznego	56
Marker z długą końcówką	56
Marker pisak permanentny	56



Narzędzia ciesielskie i ślusarskie

Nóż	58
Zestaw ostrzy	58
Piła otwornica	59
Piła do płyt gipsowo-kartonowych	59
Nóż do cięcia wełny mineralnej, waty i styropianu	59
Piła grzbietnica	59
Brzeszczot do metalu/ piła do metalu	60
Piła płatnica do drewna	61
Piła do gazobetonu	61
Skrzynka uciosowa	62
Młotek	62
Młotek murarski	63
Młotek dekarSKI z magnesem	63
Kilof	63
Młotek kamieniarski	64
Młot	64
Młotek ciesielski	64
Młotek kamieniarski ostronosy	65
Młotek blacharski	65
Dwustronny młotek gumowy	65
Pilnik do metalu	66
Siekiera	67
Szczypce	69
Szczypce segera	70
Ściągacz izolacji	71
Szczypce imadłowe	71
Łom	72
Regulowany frez do otworów w płytkach	72
Zestaw narzędzi	72
Frezarki do drewna	72
Nóż do szkła	73
Obcinak do rur	74
Klucz do rur	74
Nożyce do cięcia	74
Szczypce nastawne	74
Klucz nastawn	75
Nożyce do prętów zbrojeniowych	75
Zestaw kluczy	76
Spawalniczy kątownik magnetyczny	77



Wkręta i bity

Zestaw bitów	80
Zestaw wkrętek i bitów	81
Wkrętak	82



Materiały ściernie

Tarcza diamentowa	85
Tarcza listkowa	86
Frez diamentowy	86
Krążek ścierny	87
Piła tarczowa do drewna	87
Krążek szlifierski	88
Tarcza szlifierska na rzep z 8 otworami	88
Uniwersalny dysk	88
Pas szlifierski bezkońcowy	89
Szczotka druciana	89
Kamień ostrzący	90
Gąbka ścierna skośna	90
Szczotka czołowa	91
Szczotka tarczowa	92



Palniki gazowe i akcesoria

94



Narzędzia ogrodowe

Sekator do obcinania zawiązków	97
Sekator ogrodowy	97
Nożyce do żywopłotu	98
Wiadro ocynkowane	98
Sekator do gałęzi	99
Nożyce do żywopłotu	99
Piła ogrodowa	100
Opryskiwacz	101
Plandeka	101
Kosa kuta	102
Głowica żyłkowa	102
Żyłka	103



Środki ochrony indywidualnej

Okulary ochronne	106
Zatyczki do uszu	107
Ośłona twarzy	107
Nakolanniki	107
Półmaska wielokrotnego użytku	108
Filtr	108
Maska respiracyjna	109

Regały ekspozycyjne

111





DIY


Zrób To Sam



Do farb na bazie wody



Wewnątrz / zewnątrz



WAŁEK MALARSKI «MULTICOLOR»

PRZEZNACZENIE: Do nakładania emalii wodorozcieńczalnych, podkładów z żywicami. Nie rozpryskuje się**RODZAJ PRODUKCJI:** Dyfuzja termiczna**MATERIAŁ:** Poliakryl**DŁUGOŚĆ RUNA:** 13mm

Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Długość runa, mm	Dane opakowania	EAN
19-001	48	180	8	13	1/50	4 623 127 502310
19-002	48	250	8	13	1/50	4 623 127 502327
19-003	30	100	6	13	10/250	4 623 127 502334
19-004	30	150	6	13	10/250	4 623 127 502341
19-005	15	100	6	13	2/500	4 623 127 502358
19-006	15	150	6	13	2/500	4 623 127 502365
19-007	15	70	6	13	2/500	4 623 127 502372
19-008	58	180	8	13	1/50	4 623 127 502389
19-009	58	250	8	13	1/50	4 623 127 502396
19-017	48	400	8	13	1/50	4 623 127 517543



DIY


Zrób To Sam



Do farb na bazie wody



Wewnątrz / zewnątrz



WAŁEK MALARSKI «ELITACOLOR»

PRZEZNACZENIE: Do nakładania wodorozcieńczalnych farb akrylowych, lakierów na bazie wody, podkładów z żywicami akrylowymi i lateksowymi. Nie rozpryskuje się.**RODZAJ PRODUKCJI:** Dyfuzja termiczna**MATERIAŁ:** Poliakryl**DŁUGOŚĆ RUNA:** 13mm

Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Długość runa, mm	Dane opakowania	EAN
20-001	48	180	8	13	1/50	4 623 127 602402
20-002	48	250	8	13	1/50	4 623 127 602419
20-003	30	100	6	13	10/250	4 623 127 602426
20-004	30	150	6	13	10/250	4 623 127 602433



Sztuczna wełna z poliakrylem

DIY

Zrób To Sam



Do farb na bazie wody




Do lakierów i klejów



Wewnątrz

płaskie powierzchnie

olej alkidowy emalie
uranowe klejeróżne rodzaje
farb i lakierów

WAŁEK MALARSKI «VELOURS»

WŁAŚCIWOŚCI: Wałek ma najkrótszą długość runa, co zapewnia równomierną aplikację na gładkich powierzchniach

PRZEZNACZENIE: Do nakładania emalii alkidowych, olejnych, uretanowych i klejów. Nie rozpryskuje się

RODZAJ PRODUKCJI: Dyfuzja termiczna

MATERIAŁ: Wełna z poliakrylem

DŁUGOŚĆ RUNA: 6mm



Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Długość runa, mm	Dane opakowania	EAN
17-001	45	180	8	6	1/50	4 823127 502242
17-002	45	250	8	6	1/50	4 823127 502235
17-003	30	100	6	6	10/250	4 823127 502228
17-004	30	150	6	6	10/250	4 823127 502211
17-005	15	100	6	6	2/500	4 823127 502204
17-006	15	150	6	6	2/500	4 823127 502198
17-007	15	70	6	6	2/500	4 823127 502181
17-008	15	50	6	6	2/500	4 823127 502174
17-019	48	400	8	6	1/50	4 823127 501758



Poliakryl

DIY

Zrób To Sam




Do farb na bazie wody



Wewnątrz / zewnątrz

płaskie powierzchnie

powierzchnia
teksturowanafarby i lakiery
rozpuszczalne w
wodziepodkłady z
dodatkiem żywic

WAŁEK MALARSKI «SYNTEX»

WŁAŚCIWOŚCI: Ze względu na długość runa wygodnie jest malować szorstkie, teksturowane i nierówne powierzchnie. Skrócone nici pozwalają nabrać dużą ilość farby i rozprowadzić ją równomiernie na każdej powierzchni

PRZEZNACZENIE: Do nakładania farb rozpuszczalnych w wodzie, emalii, podkładów z dodatkiem żywic. Nie rozpryskuje się


RODZAJ PRODUKCJI: Dyfuzja termiczna

MATERIAŁ: Poliakryl

DŁUGOŚĆ RUNA: 16mm



Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Długość runa, mm	Dane opakowania	EAN
16-001	48	180	8	16	1/50	4 823127 502099
16-002	48	250	8	16	1/50	4 823127 502105
16-003	30	100	6	16	10/250	4 823127 502112
16-004	30	150	6	16	10/250	4 823127 502129
16-005	15	100	6	16	2/500	4 823127 502136
16-006	15	150	6	16	2/500	4 823127 502143
16-007	58	180	8	16	1/50	4 823127 502150
16-008	58	250	8	16	1/50	4 823127 502167



WAŁEK MALARSKI «PREMIUM»

WŁAŚCIWOŚCI: Farba nie gromadzi się w powłoce i nie rozpryskuje się, lecz jest równomiernie rozprowadzana na powierzchni

PRZEZNACZENIE: Do aplikacji lateksowych farb detergentowych i dyspersyjnych. Nie rozpryskuje się


RODZAJ PRODUKCJI: Dyfuzja termiczna

MATERIAŁ: Poliakryl

DŁUGOŚĆ RUNA: 13mm



Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Długość runa, mm	Dane opakowania	EAN
18-001	48	180	8	13	1/50	4 823 127 160 225 94
18-002	48	250	8	13	1/50	4 823 127 160 226 81
18-003	30	100	6	13	10/250	4 823 127 160 227 31
18-004	30	150	6	13	10/250	4 823 127 160 228 01
18-005	15	100	6	13	2/500	4 823 127 160 228 97
18-006	15	150	6	13	2/500	4 823 127 160 230 31



WAŁEK MALARSKI «GIRPAINT»

PRZEZNACZENIE: Do nakładania rozpuszczalnych w wodzie farb, emalii, podkładów z dodatkiem żywicy. Nie rozpryskuje się

RODZAJ PRODUKCJI: Dyfuzja termiczna

MATERIAŁ: Poliakryl

DŁUGOŚĆ RUNA: 13mm



Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Długość runa, mm	Dane opakowania	EAN
15-001	48	180	8	13	1/50	4 823 127 160 205 11
15-002	48	250	8	13	1/50	4 823 127 160 206 81
15-003	30	100	6	13	10/250	4 823 127 160 207 51
15-004	30	150	6	13	10/250	4 823 127 160 208 21
15-015	48	400	8	13	1/50	4 823 127 160 175 36



Polamid

DIY

Zrób To Sam



Do farb na bazie wody




Do farb olejnych



Wewnątrz / zewnątrz

płaskie powierzchnie

powierzchnia
teksturowanawszystkie rodzaje
farb i lakierów na
bazie wody

WAŁEK MALARSKI «ROYAL»

WŁAŚCIWOŚCI: Wykonany z poliamidu, dzięki czemu posiada jeden z najlepszych wskaźników odporności chemicznej, co pozwala na stosowanie wałka z dowolnymi kompozycjami farb. Włókna poliamidowe mają doskonałą wymianę farby, co zapewnia dobre zatrzymywanie i rozpraszanie farby na malowanej powierzchni

PRZEZNACZENIE: Do nakładania farb o dowolnej kompozycji barwników

RODZAJ PRODUKCJI: Dyfuzja termiczna

MATERIAŁ: Polamid

DŁUGOŚĆ RUNA: 12mm



Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Długość runa, mm	Dane opakowania	EAN
02-013	48	180	8	12	1/50	4823127504802
02-014	48	250	8	12	1/50	4823127504819
02-015	30	100	6	12	10/250	4823127504826
02-016	30	150	6	12	10/250	4823127504833



Nylon

DIY

Zrób To Sam




Do farb na bazie wody



Wewnątrz / zewnątrz

płaskie powierzchnie

powierzchnia
teksturowanalakiery alkidowe
na bazie
rozpuszczalnikówfarby i lakiery o
wysokiej lepkości

WAŁEK MALARSKI «NYLON»

WŁAŚCIWOŚCI: Wykonany z wytrzymałego, elastycznego i giętkiego nylonu. Powłoka wałka jest odporna na wilgoć i ma wysoką odporność na zużycie. Dzięki nylonowi wchłania optymalną ilość farby i równomiernie rozpraszają ją po powierzchni, co pozwala na użycie wałka do pracy z lepкими materiałami

PRZEZNACZENIE: Odpowiedni do farb alkidowych, emalii, farb epoksydowych

RODZAJ PRODUKCJI: Dyfuzja termiczna

MATERIAŁ: Nylon

DŁUGOŚĆ RUNA: 12mm



Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Długość runa, mm	Dane opakowania	EAN
02-019	48	180	8	12	1/50	4823127504840
02-020	48	250	8	12	1/50	4823127504857
02-021	30	100	6	12	10/250	4823127504864
02-022	30	150	6	12	10/250	4823127504871
02-025	48	400	8	12	1/50	4823127517512



Mikrofibra

DIY

Zrób To Sam




Do farb na bazie wody



Do farb olejnych



Wewnątrz / zewnątrz



WAŁEK MALARSKI «MICROFIBER»

WŁAŚCIWOŚCI: Wykonany z wysokiej jakości mikrofibry, posiada dobre właściwości pochłaniające wilgoć, co pozwala na malowanie dużych powierzchni bez wysiłku. Powłoka z mikrofibry umożliwia równomierne nakładanie farby na wybraną powierzchnię. Pochłania cztery razy więcej farby na bazie wody w porównaniu do innych wałków.

PRZEZNACZENIE: Służy do nakładania farb na bazie wody, podkładów, powłok markerowych, impregnatów

RODZAJ PRODUKCJI: Dyfuzja termiczna

MATERIAŁ: Mikrofibra

DŁUGOŚĆ RUNA: 13mm



Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Długość runa, mm	Dane opakowania	EAN
02-001	48	180	8	13	1/50	4 623127 602037
02-002	48	250	8	13	1/50	4 623127 602020
02-003	30	100	6	13	10/250	4 623127 602013
02-004	30	150	6	13	10/250	4 623127 602006



Poliakryl

DIY

Zrób To Sam



Wewnątrz



WAŁEK DO MALOWANIA SUFITU

PRZEZNACZENIE: Do aplikacji wodorozcieńczalnych farb emaliowych, podkładów z dodatkiem żywicy. Nie rozpryskuje się.

RODZAJ PRODUKCJI: Dyfuzja termiczna

MATERIAŁ: Poliakryl

DŁUGOŚĆ RUNA: 13mm



Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Długość runa, mm	Dane opakowania	EAN
21-009	40	250	8	13	1/50	4 623127 602994



DIY


Zrób To Sam



Do farb na bazie wody



Wewnątrz / zewnątrz



WĄLEK MALARSKI GĄBKOWY

WŁAŚCIWOŚCI: Wąleek piankowy nie posiada szwów na powłoce, co zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania idealnie równej i gładkiej aplikacji materiałów lakierniczych. Najczęściej stosowany jest do nakładania materiałów lakierniczych na płaskie powierzchnie
PRZEZNACZENIE: Do pracy z farbami wodnymi
RODZAJ PRODUKCJI: Klej
MATERIAŁ: Pianka gumowa

Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Dane opakowania	EAN
1-01	35	50	6	5/500	4 823 127 501 276
1-02	35	70	6	5/500	4 823 127 501 719
1-03	35	100	6	5/500	4 823 127 501 726
1-04	35	150	6	5/100	4 823 127 501 733
1-05	50	100	6	1/100	4 823 127 501 740
1-06	50	130	6	1/100	4 823 127 501 757
1-07	50	150	6	1/100	4 823 127 501 764
1-08	50	180	6	1/100	4 823 127 501 771
1-09	80	150	6	1/50	4 823 127 501 788
1-10	80	180	8	1/50	4 823 127 501 795
1-11	80	250	8	1/50	4 823 127 501 801

new

14



DIY


Zrób To Sam



Do farb na bazie wody



Wewnątrz / zewnątrz



WĄLEK MALARSKI GĄBKOWY «PREMIUM»

WŁAŚCIWOŚCI: Wąleek piankowy nie posiada szwów na powłoce, co zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania idealnie równej i gładkiej aplikacji materiałów lakierniczych. Najczęściej stosowany jest do nakładania materiałów lakierniczych na płaskie powierzchnie
PRZEZNACZENIE: Do pracy z farbami wodnymi
RODZAJ PRODUKCJI: Klej
MATERIAŁ: Pianka gumowa

Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Dane opakowania	EAN
57-001	35	50	6	1/500	4 823 127 517 655
57-002	35	70	6	1/500	4 823 127 517 666
57-003	35	100	6	1/500	4 823 127 517 673
57-004	35	150	6	1/100	4 823 127 517 680



Pianka gumowa

DIY


Zrób To Sam



Do farb na bazie wody



Wewnątrz / zewnątrz



new

WAŁEK MALARSKI «MOLTOFLOK»

WŁAŚCIWOŚCI: Wałek piankowy nie posiada szwów na powłoce, co zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania idealnie równej i gładkiej aplikacji materiałów lakierniczych. Najczęściej stosowany jest do nakładania materiałów lakierniczych na płaskie powierzchnie

PRZEZNACZENIE: Do pracy z farbami wodnymi

RODZAJ PRODUKCJI: Klej
MATERIAŁ: Pianka gumowa



Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Dane opakowania	EAN
56-001	35	50	6	1/500	4 623 127 617 550
56-002	35	70	6	1/500	4 623 127 617 567
56-003	35	100	6	1/500	4 623 127 617 574
56-004	35	150	6	1/100	4 623 127 617 581
56-005	50	180	8	1/100	4 623 127 617 598
56-006	50	250	8	1/100	4 623 127 617 604



Pianka gumowa

DIY


Zrób To Sam



Do farb na bazie wody



Wewnątrz / zewnątrz



new

WAŁEK MALARSKI «MOLTOFLOK PREMIUM»


WŁAŚCIWOŚCI: Wałek piankowy nie posiada szwów na powłoce, co zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania idealnie równej i gładkiej aplikacji materiałów lakierniczych. Najczęściej stosowany jest do nakładania materiałów lakierniczych na płaskie powierzchnie

PRZEZNACZENIE: Do pracy z farbami wodnymi

RODZAJ PRODUKCJI: Klej
MATERIAŁ: Pianka gumowa



Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Dane opakowania	EAN
56-007	35	50	6	1/500	4 623 127 617 611
56-008	35	70	6	1/500	4 623 127 617 628
56-009	35	100	6	1/500	4 623 127 617 635
56-010	35	150	6	1/100	4 623 127 617 642



WAŁEK STRUKTURALNY Z OTWORAMI Z RĄCZKĄ


PRZEZNACZENIE: Wałek służy do nakładania farb strukturalnych i tynków, a także do walcowania malowanych powierzchni oraz do nadawania powierzchni teksturowanego wykończenia ziarnistego

RODZAJ PRODUKCJI: Klej

MATERIAŁ: Pianka gumowa



Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Dane opakowania	EAN
21-007	80	180	8	1/50	4 623 127 502 556
21-008	80	250	8	1/50	4 623 127 502 563



WAŁEK STRUKTURALNY Z RĄCZKĄ

PRZEZNACZENIE: Wałek służy do nadawania tekstury malowanej powierzchni

RODZAJ PRODUKCJI: Klej

MATERIAŁ: Pianka gumowa



Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Dane opakowania	EAN
21-005	80	180	8	1/50	4 623 127 502 532
21-006	80	250	8	1/50	4 623 127 502 549




 Poliakryl

DIY
Zrób To Sam

 H₂O
Do farb na bazie wody

 Wewnątrz / zewnątrz

płaskie powierzchnie

powierzchnia teksturowana

farby dyspersyjne

podkłady z dodatkiem żywic

emalie

WĄLEK DO MALOWANIA NAROŻNIKÓW «PREMIUM» Z RĄCZKĄ

PRZEZNACZENIE: Do nakładania emalii dyspersyjnych, podkładów z dodatkiem żywic. Żadnych rozprysków.

RODZAJ PRODUKCJI: Dyfuzja termiczna

MATERIAŁ: Poliakryl

DŁUGOŚĆ RUNA: 9mm

Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Długość runa, mm	Dane opakowania	EAN
21-011	100	40	6	9	1/50	4 623127 606448



 Mikrofibra

DIY
Zrób To Sam

 H₂O
Do farb na bazie wody

 nitro
Do farb olejnych

 Wewnątrz / zewnątrz

płaskie powierzchnie

powierzchnia teksturowana

farby wodnoemulsyjne

powłoki lakiernicze, impregnaty

gruntówki

WĄLEK DO MALOWANIA NAROŻNIKÓW «MIKROFIBRA» Z RĄCZKĄ

WŁAŚCIWOŚCI: Wykonany z wysokiej jakości mikrofibry, posiada dobre właściwości pochłaniające wilgoć, co pozwala na malowanie dużych powierzchni bez wysiłku.

Powłoka z mikrofibry umożliwia równomierne nakładanie farby na wybraną powierzchnię. Pochłania cztery razy więcej farby na bazie wody w porównaniu do innych walców.

PRZEZNACZENIE: Służy do nakładania farb na bazie wody, podkładów, powłok markerowych, impregnatów

RODZAJ PRODUKCJI: Dyfuzja termiczna

MATERIAŁ: Mikrofibra

DŁUGOŚĆ RUNA: 13mm

Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Długość runa, mm	Dane opakowania	EAN
21-012	100	40	6	13	1/50	4 623127 606455



new



WAŁEK DO GŁADZI NAROŻNY

PRZEZNACZENIE: Wałek do nakładania szpachli przeznaczony jest do nakładania szpachli na ściany i sufity
RODZAJ PRODUKCJI: Klej
MATERIAŁ: Nylon



Article number	Diameter, mm	Width, mm	Pile diameter, mm	Lint length, mm	Packaging data	EAN
21-036	100	40	6	18	1/50	4 623 127 151 770 3

18



Powierzchni roboczej
nylon

DIY

Zrób To Sam



Wewnątrz / zewnątrz



WAŁEK DO GŁADZI

PRZEZNACZENIE: Wałek do nakładania szpachli przeznaczony jest do nakładania szpachli na ściany i sufity
RODZAJ PRODUKCJI: Klej
MATERIAŁ: Nylon



Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Długość runa, mm	Dane opakowania	EAN
21-035	80	100	8	18	1/100	4 623 127 161 769 7
21-032	80	180	8	18	1/50	4 623 127 150 793 3
21-033	80	250	8	18	1/50	4 623 127 150 794 0

WAŁEK DO ODCINANIA KOLORÓW

new



Numer artykułu	Szerokość, mm	Dane opakowania	EAN
21-037	100	1/50	4 823127 1517710

WAŁEK DO MALOWANIA RUR

PRZEZNACZENIE: Wałek ma specjalną konstrukcję do malowania rur i zakrzywionych powierzchni.

RODZAJ PRODUKCJI: Dyfuzja termiczna

MATERIAŁ: Poliakryl

DŁUGOŚĆ RUNA: 18mm



Poliakryl

DIY


Zrób To Sam



Do farb na bazie wody



Wewnątrz / zewnątrz



Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Długość runa, mm	Dane opakowania	EAN
21-031	18	90	6	12	1/50	4 823127 1606370

WAŁEK GĄBKOWY DO SIATKI

new



Numer artykułu	Szerokość, mm	Dane opakowania	EAN
21-034	180	1/100	4 823127 1517790

RĘKAWICA DO MALOWANIA

new



Numer artykułu	Dane opakowania	EAN
61-001	1/50	4 823127 1517765

KUWETA MALARSKA

PRZEZNACZENIE: Wanna malarska (kuweta) – służy do zbierania i rozprowadzania materiału malarskiego na powierzchni wałka

new




Numer artykułu	Długość, mm	Szerokość, mm	Dane opakowania	EAN
100-430	290	150	1/45	4 823 127 508 251
100-429	330	250	1/50	4 823 127 508 244
100-428	350	330	1/50	4 823 127 508 237

WKŁAD DO KUWETY MALARSKIEJ

PRZEZNACZENIE: Rozwiązanie dla każdego, kogo dotyczy problem uciążliwego czyszczenia kuwet po skończonych pracach. Lekka a zarazem trwała nakładka daje możliwość wielokrotnego użytku kuwety.

new



Numer artykułu	Długość, mm	Szerokość, mm	Dane opakowania	EAN
100-468	330	260	1/300	4 823 127 508 146 03
100-469	350	320	1/450	4 823 127 508 146 10

WAŁEK DO DOCISKANIA TAPET - BECZKA

PRZEZNACZENIE: Do równomiernego dociskania tapety do ściany i usuwania pęcherzyków powietrza
MATERIAŁ: Plastik



Numer artykułu	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Dane opakowania	EAN
1-14	50	6	1/50	4 823 127 508 462

WAŁEK DO DOCISKANIA TAPET

PRZEZNACZENIE: Do równomiernego dociskania tapety do ściany i usuwania pęcherzyków powietrza
MATERIAŁ: Plastik



Numer artykułu	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Dane opakowania	EAN
1-15	35	6	1/50	4 823 127 508 479

WAŁEK DOCISKOWY Z UCHWYTEM

PRZEZNACZENIE: Do równomiernego dociskania tapety do ściany i usuwania pęcherzyków powietrza

RODZAJ PRODUKCJI: Dyfuzja termiczna

MATERIAŁ: Pianka gumowa



Numer artykułu	Szerokość, mm	Średnica pręta, mm	Dane opakowania	EAN
21-001	50	6	1/50	4 823 127 450 248 8
21-002	150	6	1/50	4 823 127 450 249 5
21-003	180	8	1/50	4 823 127 450 250 1
21-004	250	8	1/50	4 823 127 450 251 8

KIJ TELESKOPOWY DO WAŁKA MALARSKIEGO

PRZEZNACZENIE: Do stosowania na powierzchniach na wysokości lub w trudno dostępnych miejscach

MATERIAŁ: Stal



Numer artykułu	Rozmiar, m	Dane opakowania	EAN
07-001	0,85-1,5	1/24	4 823 127 450 128 3
07-002	1,1-2	1/24	4 823 127 450 488 8
07-003	1,6-3	1/24	4 823 127 450 489 5

MIESZADEŁKO DO FARB

new

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
62-001	7x280	1/250	4 823 127 451 777 2
62-002	7x350	1/250	4 823 127 451 778 9

UCHWYT DO WAŁKÓW REGULOWANY

new

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
07-016	300-500	1/50	4 823 127 451 772 7

RĄCZKA ROLKOWA TELESKOPOWA



new



Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
07-012	8	180	0,45 - 0,9	18/36	
07-013	8	250	0,45 - 0,9	18/36	

RĄCZKA DO WAŁKA «PREMIUM»

PRZEZNACZENIE: Uchwyt - stosowany jako integralna część wałka do prac malarskich i lakierniczych. Posiada dwukomponentowy uchwyt, który zapewnia dodatkową wygodę podczas pracy



Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Dane opakowania	EAN
07-004	6	50	1/100	
07-005	6	100	1/100	
07-006	6	150	1/100	
07-007	8	180	1/50	
07-008	8	250	1/50	

UNIWERSALNY UCHWYT NA NARZĘDZIA I TELESKOP Z OBROTOWĄ GŁOWICĄ


new



Numer artykułu	Dane opakowania	EAN
07-015	1/50	

RĄCZKA DO WAŁKA

PRZEZNACZENIE: Uchwyt - stosowany jako integralna część wałka do prac malarskich i lakierniczych.



Numer artykułu	Średnica, mm	Szerokość, mm	Dane opakowania	EAN
100-005	6	100	1/300	
100-006	6	150	1/200	
100-007	8	180	1/150	
100-008	8	250	1/150	

PĘDZIEL PŁASKI, REGULOWANY TRZONEK**MATERIAŁ WŁOSIA:** Mieszane (50% włosie sztuczne, 50% włosie naturalne)**UCHWYT:** Tworzywo sztuczne**RODZAJ:** Płaski, prosty

new



Numer artykułu	Szerokość, mm (")	Grubość, mm	Długość włosia, mm	Dane opakowania szt.	EAN
59-001	63 (2,5")	20	63	1/72	4 823 127 517 758

PĘDZIEL «ECO»**PRZEZNACZENIE:** Do nakładania farb i lakierów na bazie wody oraz zawierających rozpuszczalniki**MATERIAŁ WŁOSIA:** Mieszany (50% włosia sztuczne, 50% włosia naturalne)**UCHWYT:** Tworzywo sztuczne**RODZAJ:** Płaski, prosty

Numer artykułu	Szerokość, mm (")	Grubość, mm	Długość włosia, mm	Dane opakowania szt.	EAN
05-001	20 (3/4")	7	30	12/1200	4 823 127 503 195
05-002	25 (1")	7	35	12/1200	4 823 127 503 201
05-003	38 (1,5")	8	35	12/960	4 823 127 503 218
05-004	50 (2")	10	35	12/720	4 823 127 503 225
05-005	63 (2,5")	11	35	12/480	4 823 127 503 232
05-006	75 (3")	11	40	12/240	4 823 127 503 249
05-007	100 (4")	11	40	12/240	4 823 127 503 256

PĘDZIEL MALARSKI SKOŚNY**MATERIAŁ WŁOSIA:** Sztuczne włosie**UCHWYT:** Tworzywo sztuczne**RODZAJ:** Płaski, prosty

new



Numer artykułu	Szerokość, mm (")	Grubość, mm	Długość włosia, mm	Dane opakowania szt.	EAN
58-001	50 (2")	15	70	1/72	4 823 127 517 734
58-002	63 (2,5")	15	76	1/72	4 823 127 517 741

PĘDZIEL «STANDART»**PRZEZNACZENIE:** Do nakładania farb i lakierów na bazie wody oraz zawierających rozpuszczalniki**MATERIAŁ WŁOSIA:** Mieszany (50% włosie sztuczne, 50% włosie naturalne)**UCHWYT:** Tworzywo sztuczne**RODZAJ:** Płaski, prosty

Numer artykułu	Szerokość, mm (")	Grubość, mm	Długość włosia, mm	Dane opakowania szt.	EAN
04-001	20 (3/4")	10	35	12/1200	4 823 127 503 126
04-002	25 (1")	10	35	12/1200	4 823 127 503 133
04-003	38 (1,5")	10	36	12/960	4 823 127 503 140
04-004	50 (2")	10	36	12/720	4 823 127 503 157
04-005	63 (2,5")	10	36	12/360	4 823 127 503 164
04-006	75 (3")	10	40	12/240	4 823 127 503 171
04-007	100 (4")	10	44	12/240	4 823 127 503 188

PĘDZEL «ENGLISH»

PRZEZNACZENIE: Do nakładania farb i lakierów na bazie wody oraz zawierających rozpuszczalniki

MATERIAŁ WŁOSIA: Mieszane (40% włosie sztuczne, 60% włosie naturalne)

UCHWYT: Tworzywo sztuczne

RODZAJ: Płaski, prosty



Numer artykułu	Szerokość, mm (")	Grubość, mm	Długość włosia, mm	Dane opakowania szt.	EAN
10-001	25 (1")	7	35	12/720	4 823127 502945
10-002	38 (1,5")	10	35	12/576	4 823127 502952
10-003	50 (2")	10	35	12/432	4 823127 502969
10-004	63 (2,5")	11	40	12/360	4 823127 502976
10-005	75 (3")	11	40	12/288	4 823127 502983
10-006	100 (4")	11	40	12/144	4 823127 502990

PĘDZEL «ELITE»

PRZEZNACZENIE: Do nakładania farb i lakierów na bazie wody oraz zawierających rozpuszczalniki

MATERIAŁ WŁOSIA: Mieszany (20% włosia sztuczne, 80% włosia naturalne)

UCHWYT: Plastik + guma

RODZAJ: Płaski, prosty



Numer artykułu	Szerokość, mm (")	Grubość, mm	Długość włosia, mm	Dane opakowania szt.	EAN
03-001	25 (1")	8	43	12/288	4 823127 501290
03-002	38 (1,5")	10	43	12/288	4 823127 502846
03-003	50 (2")	11	43	12/288	4 823127 502853
03-004	63 (2,5")	11	45	12/144	4 823127 502860
03-005	75 (3")	11	50	12/144	4 823127 502877
03-006	100 (4")	11	50	12/72	4 823127 502884

PĘDZEL «EURO»

PRZEZNACZENIE: Do nakładania farb i lakierów na bazie wody oraz zawierających rozpuszczalniki

MATERIAŁ WŁOSIA: Mieszany (30% włosia sztuczne, 70% włosia naturalne)

UCHWYT: Tworzywo sztuczne

RODZAJ: Płaski, prosty



Numer artykułu	Szerokość, mm (")	Grubość, mm	Długość włosia, mm	Dane opakowania szt.	EAN
14-001	25 (1")	7	43	12/600	4 823127 503065
14-002	38 (1,5")	7	43	12/600	4 823127 503072
14-003	50 (2")	10	43	12/300	4 823127 503089
14-004	63 (2,5")	10	47	12/240	4 823127 503096
14-005	75 (3")	11	47	12/240	4 823127 503102
14-006	100 (4")	11	47	12/144	4 823127 503119

PĘDZEL «AKRYLIC»

PRZEZNACZENIE: Idealny do wszystkich rodzajów lakierów akrylowych, farb, farb olejnych. Posiada schodkowe włosie, które pomaga bardziej równomiernie rozprowadzać materiał przenoszony na powierzchnię

MATERIAŁ WŁOSIA: Sztuczne włosie

UCHWYT: Tworzywo sztuczne

RODZAJ: Płaski, prosty



Numer artykułu	Szerokość, mm (")	Grubość, mm	Długość włosia, mm	Dane opakowania szt.	EAN
03-007	25 (1")	6	46	12/288	4 823127 503263
03-008	38 (1,5")	8	48	12/288	4 823127 503270
03-009	50 (2")	10	50	12/288	4 823127 503287
03-010	63 (2,5")	13	50	12/144	4 823127 503294
03-011	75 (3")	15	55	12/144	4 823127 503300
03-012	100 (4")	15	55	12/144	4 823127 503317

PĘDZEL «LAKRA»

PRZEZNACZENIE: Idealny do lakierowania. Nie zaleca się stosowania z farbami i lakierami na bazie rozpuszczalników

MATERIAŁ WŁOSIA: Sztuczne włosie

UCHWYT: Tworzywo sztuczne

RODZAJ: Płaski, prosty



Numer artykułu	Szerokość, mm (")	Grubość, mm	Długość włosia, mm	Dane opakowania szt.	EAN
09-001	25 (1")	10	55	12/288	4 823 127 502 891
09-002	38 (1,5")	10	55	12/288	4 823 127 502 907
09-003	50 (2")	10	60	12/288	4 823 127 502 914
09-004	63 (2,5")	10	63	12/144	4 823 127 502 921
09-005	75 (3")	12	70	12/144	4 823 127 502 938
09-006	100 (4")	13	75	12/144	4 823 127 503 003

PĘDZEL DO KALORYFERÓW «STANDARD», DREWNIANY

PRZEZNACZENIE: Do nakładania farb i lakierów na bazie wody oraz zawierających rozpuszczalniki

MATERIAŁ WŁOSIA: Mieszany (50% włosia sztucznego, 50% włosia naturalnego)

UCHWYT: Drewniany

RODZAJ: Płaski, prosty



Numer artykułu	Szerokość, mm (")	Grubość, mm	Długość włosia, mm	Dane opakowania szt.	EAN
13-001	25 (1")	3	40	12/600	4 823 127 506 486
13-002	38 (1,5")	5	43	12/300	4 823 127 506 493
13-003	50 (2")	10	43	12/300	4 823 127 506 509
13-004	63 (2,5")	10	43	12/300	4 823 127 506 516

PĘDZEL TAPETOWY «MAKLOVITSA»

PRZEZNACZENIE: Do nakładania farb i lakierów na bazie wody oraz zawierających rozpuszczalniki

MATERIAŁ WŁOSIA: Mieszany (50% włosie sztuczne, 50% włosie naturalne)

UCHWYT: Tworzywo sztuczne

RODZAJ: Płaski, prosty



Numer artykułu	Szerokość, mm (")	Grubość, mm	Długość włosia, mm	Dane opakowania szt.	EAN
12-001	70	30	40	12/144	4 823 127 503 010
12-002	100	30	45	12/144	4 823 127 503 027
12-003	120	30	45	12/144	4 823 127 503 034
12-004	140	40	45	12/96	4 823 127 503 041
12-005	150	50	50	12/96	4 823 127 503 058

PĘDZEL OKRĄGŁY «STANDARD»

PRZEZNACZENIE: Do nakładania farb i lakierów na bazie wody oraz zawierających rozpuszczalniki

MATERIAŁ WŁOSIA: Mieszany (50% włosia sztucznego, 50% włosia naturalnego)

UCHWYT: Drewniany

RODZAJ: Płaski, prosty



Numer artykułu	Szerokość, mm (")	Grubość, mm	Długość włosia, mm	Dane opakowania szt.	EAN
08-001	2	20	38	12/288	4 823 127 514 280
08-002	4	25	38	12/288	4 823 127 514 306
08-003	6	30	38	12/288	4 823 127 514 313
08-004	8	35	38	12/144	4 823 127 514 320
08-005	10	40	38	12/144	4 823 127 514 337
08-006	12	45	38	12/288	4 823 127 514 344
08-007	14	50	38	12/288	4 823 127 514 351
08-008	16	55	38	12/288	4 823 127 514 368
08-009	18	60	38	12/144	4 823 127 514 375

NARZĘDZIA DO PRAC WYKOŃCZENIOWYCH



PACA POLIURETANOWA


PRZEZNACZENIE: Stosowane są przy pracach tynkarskich i wykończeniowych w celu równomiernego nałożenia masy budowlanej



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
200-001	120x190	1/70	4 823 127 600 637
200-002	120x240	1/55	4 823 127 603 439
200-003	140x280	1/63	4 823 127 603 447
200-004	180x320	1/50	4 823 127 603 464
200-005	220x420	1/24	4 823 127 603 461
200-015	110x500	1/20	4 823 127 603 478
200-006	110x600	1/20	4 823 127 603 485
200-007	120x700	1/15	4 823 127 603 492
200-008	120x800	1/15	4 823 127 603 508
200-016	120x140x340	1/40	4 823 127 603 522

PACA Z ZĘBAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ

PRZEZNACZENIE: Wykorzystywana jest w pracach wykończeniowych. Przeznaczona do szybkiego i równomiernego nakładania, rozprowadzania oraz wygładzania mieszanek budowlanych o różnej konsystencji i przeznaczeniu na powierzchniach pionowych i poziomych.



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
100-098	130x270, ząb 6x6	1/45	4 823 127 608 626
100-099	130x270, ząb 8x8	1/45	4 823 127 608 633
100-100	130x270, ząb 10x10	1/45	4 823 127 608 640
100-101	130x270, ząb 12x12	1/45	4 823 127 608 657

PACA WYGŁADZAJĄCA ZE STALI NIERDZEWNEJ

PRZEZNACZENIE: Umożliwia łatwe wygładzanie i szlifowanie zapraw wapiennych, tynków dekoracyjnych o różnej ziarnistości oraz innych materiałów.



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
100-096	130x270	1/45	4 823 127 608 619

PACA Z TWORZYWA PS

PRZEZNACZENIE: Do formowania faktury podczas nakładania tynku typu „kornik” lub „baranek”. Paca wykonana z wytrzymałego plastiku



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
100-449	130x270	1/45	4 823 127 514 388

PACA GŁADKA DO ZACIERANIA TYNKÓW

PRZEZNACZENIE: Stosowane są przy pracach tynkarskich i wykończeniowych w celu równomiernego nałożenia masy budowlanej



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
100-102	130x270	1/45	4 823 127 505 861

PACA Z GABKĄ GUMOWĄ


PRZEZNACZENIE: Do ostatecznego wygładzania otynkowanej powierzchni, a także do wypełniania spoin płytek



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
100-452	130x270x4	1/45	4 823 127 514 412
100-396	130x270x8	1/45	4 823 127 514 428

TARKA SZLIFIERSKA «RASP» DO STYROPIANU

PRZEZNACZENIE: To niezastąpione narzędzie przy ocieplaniu budynków płytami styropianowymi i bloczkami, które umożliwia usunięcie nadmiaru materiału lub wyrównanie powierzchni tynków gipsowych



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
100-107	180x400	1/45	4 823 127 514 504
100-103	130x270	1/45	4 823 127 514 511

PLASTIKOWA PACA WYKOŃCZENIOWA Z POROWATĄ GĄBKĄ Z PIASKIEM

PRZEZNACZENIE: W pracach wykończeniowo-budowlanych, na etapie końcowego wykończenia powierzchni po ułożeniu pokrycia z płytek — a mianowicie do usuwania resztek brudu z płytek po fugowaniu spoin.



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
100-453	130x270x25	1/45	4 823127 851443 6

PLASTIKOWA PACA WYKOŃCZENIOWA Z GĄBKĄ

PRZEZNACZENIE: Do czyszczenia i mycia płytek po fugowaniu, do zbierania drobnych cząsteczek brudu oraz resztek wody z płytek.



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
100-455	130x270x20	1/45	4 823127 851445 0
100-456	130x270x25	1/45	4 823127 851446 7
100-457	130x270x40	1/45	4 823127 851447 4

PLASTIKOWA PACA WYKOŃCZENIOWA Z POROWATĄ GĄBKĄ

PRZEZNACZENIE: Przed końcowym wykończeniem powierzchni pokrytej tynkiem gipsowym; Do czyszczenia powierzchni po fugowaniu spoin; Do delikatnego czyszczenia dekoracyjnych powierzchni z resztek nadmiaru tynku, piasku i kurzu bez uszkodzenia pokrycia; Do nakładania różnych rodzajów tynków dekoracyjnych.



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
100-454	130x270x25	1/45	4 823127 851444 3

PLASTIKOWA PACA WYKOŃCZENIOWA Z GĄBKĄ CIĘTĄ

PRZEZNACZENIE: Narzędzie robocze przeznaczone do końcowej obróbki różnych powierzchni podczas prac tynkarsko-wykończeniowych.



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
100-458	130x270x25	1/45	4 823127 851448 1
100-459	130x270x40	1/45	4 823127 851449 8

PACA NIERDZEWNA WENECKI, DREWNIANY UCHWYT

PRZEZNACZENIE: Przeznaczona do nakładania i polerowania tynków dekoracyjnych, weneckich oraz drobno- i gruboziarnistych tynków strukturalnych. Może być również używana do wykonywania innych operacji związanych z uzyskiwaniem faktury na powierzchni.



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
100-462	240	1/45	4 823127 514528

WIADRO BUDOWLANE

PRZEZNACZENIE: Do przygotowywania i przenoszenia mieszanek budowlanych (betonu, szpachli, tynku itp.), gruntów, farb i roztworów. Może być również używany do transportu wody technicznej oraz sprzątania gruzu budowlanego.



Numer artykułu	Rozmiar, l	Dane opakowania	EAN
100-471	5	1/45	4 823127 516836
100-464	12	1/45	4 823127 514542
100-465	16	1/45	4 823127 514559
100-466	20	1/45	4 823127 514566

PACA NIERDZEWNA, DREWNIANA RĄCZKA

PRZEZNACZENIE: Do przygotowywania i przenoszenia mieszanek budowlanych (betonu, szpachli, tynku itp.), gruntów, farb i roztworów. Może być również używany do transportu wody technicznej oraz sprzątania gruzu budowlanego.



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
100-092	130x380	1/45	4 823127 508572
100-093	130x480	1/45	4 823127 508589
100-448	130x580	1/45	4 823127 514535

CZERPAK MURARSKI Z TWORZYWA, CZARNY

Numer artykułu	Długość, mm	Średnica, mm	Pojemność, l	Dane opakowania	EAN
100-426	290	170	0,8	1/70	4 823127 508584

SZPACHLA DO TAPETOWANIA



new

Numer artykułu	Szerokość, mm	Dane opakowania	EAN
100-074	280	1/50	4 823 127 950 874 9

SZPACHELKI DO SILIKONU 4 SZT



Numer artykułu	Szerokość szwu	Dane opakowania	EAN
100-463	0, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 28	1/45	4 823 127 950 1392 7

SZPACHLA ZE STALI NIERDZEWNEJ



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
111-047	40	1/300	4 823 127 950 062 0
111-048	60	1/252	4 823 127 950 181 8
111-049	80	1/180	4 823 127 950 182 5
111-050	100	1/130	4 823 127 950 183 2
111-051	150	1/70	4 823 127 950 184 9
111-052	200	1/60	4 823 127 950 185 6
111-053	250	1/60	4 823 127 950 186 3
111-054	300	1/35	4 823 127 950 187 0
111-055	350	1/28	4 823 127 950 188 7
111-056	450	1/22	4 823 127 950 189 4
111-057	600	1/20	4 823 127 950 190 0

SZPACHLA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO KLEJU Z ZĘBAMI



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
111-058	150 (6x6)	1/70	4 823 127 950 191 7
111-059	150 (8x8)	1/70	4 823 127 950 192 4
111-088	150 (10x10)	1/70	4 823 127 950 193 1
111-060	200 (6x6)	1/60	4 823 127 950 194 8
111-061	200 (8x8)	1/60	4 823 127 950 195 5
111-089	200 (10x10)	1/60	4 823 127 950 196 2
111-062	250 (6x6)	1/60	4 823 127 950 197 9
111-063	250 (8x8)	1/60	4 823 127 950 198 6
111-090	250 (10x10)	1/60	4 823 127 950 199 3

SKROBAK MALARSKI NIERDZEWNY,
PROFILOWANY (10 W 1)

Numer artykułu	Dane opakowania szt.	EAN
111-095	1/120	4 823 127 5 167 99

UCHWYT-PRZYSSAWKA DO SZYB PODWÓJNA,
MAX 70 KG

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Max, kg	Dane opakowania szt.	EAN
37-187	2Ø 115	70	1/24	4 823 127 5 140 23

UCHWYT-PRZYSSAWKA DO SZYB, MAX 40KG



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Max, kg	Dane opakowania szt.	EAN
37-186	Ø 115	40	1/60	4 823 127 5 140 16

UCHWYT-PRZYSSAWKA DO SZYB
POTRÓJNA, MAX 100 KG

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Max, kg	Dane opakowania szt.	EAN
37-188	3Ø 115	100	1/12	4 823 127 5 140 30



SDS PLUS

**MIESZADŁO DO SUCHYCH MIESZANEK SDS PLUS**

PRZEZNACZENIE: Do przygotowywania grubych i gęstych zapraw: szpachlowych, tynkarskich, klejów do płytek i tapet. Nie zawiera pęcherzyków powietrza, grudek i zbryleń

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Długość, mm	Dane opakowania	EAN
31-004	60	400	12/48	4 623127 500842
31-001	80	400	10/40	4 623127 503584
31-002	100	600	12/24	4 623127 503591
31-003	120	600	12/48	4 623127 503607



HEX

**MIESZADŁO DO SUCHYCH MIESZANEK HEX**

PRZEZNACZENIE: Do przygotowywania grubych i gęstych zapraw: szpachlowych, tynkarskich, klejów do płytek i tapet. Nie zawiera pęcherzyków powietrza, grudek i zbryleń

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Długość, mm	Dane opakowania	EAN
31-005	60	400	1/40	4 623127 503614
31-006	80	400	1/40	4 623127 503621
31-007	100	600	1/20	4 623127 503638
31-008	120	600	1/20	4 623127 503645



HEX

**MIESZADŁO DO FARB HEX**

PRZEZNACZENIE: Do szybkiego i wysokiej jakości mieszania farb i lakierów

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Długość, mm	Dane opakowania	EAN
31-009	60	400	1/40	4 623127 503652
31-010	80	400	1/40	4 623127 503669
31-011	100	600	1/20	4 623127 503676



TAŚMA PAKOWA

Posiada doskonałą przyczepność do tektury, papieru, folii, tworzyw sztucznych, drewna i innych materiałów. Taśma może być używana na zakurzonych powierzchniach, w warunkach umiarkowanej wilgotności, posiada stabilną odporność na promieniowanie słoneczne, zakres temperatury od -10 do +50°C.



Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
101-050	48x55	1/72	4 623 127 600644

TAŚMA PAKOWA KAUCZUKOWA

Taśma pakująca jest przeznaczona do pakowania towarów w bardzo niskich temperaturach oraz długotrwałego przechowywania w takich samych warunkach. Taśma ta rekomendowana jest również do użytku przemysłowego, takiego jak lustra, fronty meblowe, arkusze tworzywa sztucznego i metalu, ponieważ nie pozostawia śladów kleju po rozpakowaniu. Szerokie zastosowanie w przemyśle klejącej taśmy odpornościowej na mróz wynika z jej zdolności do natychmiastowego utrwalania, co jest bardzo istotne przy klejeniu ciężkich lub zbyt pełnych pudeł.



Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
101-193	48x55	1/72	4 623 127 600668

TAŚMA PAKOWA BRĄZOWA

Posiada doskonałą przyczepność do tektury, papieru, folii, tworzyw sztucznych, drewna i innych materiałów. Taśma może być używana na zakurzonych powierzchniach, w warunkach umiarkowanej wilgotności, posiada stabilną odporność na promieniowanie słoneczne, zakres temperatury od -10 do +50°C.



Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
101-192	48x55	1/72	4 623 127 600651

TAŚMA PAKOWA PAPIEROWA

Taśma charakteryzuje się zwiększonym poziomem przyczepności, zapewniając doskonałą przyczepność do materiałów metalowych, plastikowych, gumy i szkła. Papierowa podstawa taśmy krepażowej zapobiega przeciekaniu cieczy malarskich na jej powierzchnię, umożliwiając integralne usuwanie taśmy z powierzchni bez rozerwania i uniemożliwiając przenikanie farby pod chroniony taśmą obszar.



Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
101-175	48x40	1/66	4 623 127 600675

TAŚMA MALARSKA STANDART

Papierowa podstawa taśmy krepażowej zapobiega przeciekaniu cieczy malarskich na jej powierzchnię, umożliwiając integralne usunięcie taśmy z powierzchni bez rozerwania i uniemożliwiając przenikanie farby pod chroniony taśmą obszar. Przy zachowaniu warunków eksploatacji, malarska taśma samoprzylepna jest usuwana z powierzchni, nie pozostawiając śladów kleju.



Rozwija się równomiernie



Nie pozostawia resztek kleju



Wyraźny kontur malowania

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
101-014	25x20	12/108	4 823127 500882
101-015	30x20	10/90	4 823127 501191
101-016	38x20	7/63	4 823127 500120
101-017	48x20	6/54	4 823127 501218
101-068	38x40	7/77	4 823127 501121
101-069	48x40	6/66	4 823127 501238

TAŚMA MALARSKA DELIKATNA

Idealnie nadaje się do delikatnych i innych powierzchni, takich jak: dekoracyjne tynki, gips, obrabiane drewno, metal, tworzywa sztuczne, szkło, guma itp. Wzmocniona papierowa podstawa japońskiego papieru Washi zapobiega przypadkowemu rozerwaniu taśmy podczas jej usuwania z powierzchni i nie dopuszcza do wnikanía farb i lakierów pod chronione obszary.



Rozwija się równomiernie



Nie pozostawia resztek kleju



Zakres temperatury



Delikatne malowanie w wysokiej rozdzielczości

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
101-098	38x20	1/122	4 823127 500705
101-099	48x20	1/54	4 823127 501504
101-194	48x50	1/66	4 823127 501511

TAŚMA MALARSKA PREMIUM

Papierowa podstawa taśmy krepażowej uniemożliwia przeciekanie cieczy malarskich na jej powierzchnię, umożliwiając integralne usunięcie taśmy z powierzchni bez rozerwania i nie dopuszczając przenikania farby pod zabezpieczony taśmą obszar. Warstwa klejowa na bazie modyfikowanego akrylu zapewnia taśmie malarskiej 'Premium' wysoki poziom odporności na promieniowanie słoneczne, wilgoć, parę wodną oraz wahania temperatury.



Rozwija się równomiernie



Nie pozostawia resztek kleju



Wewnątrz / zewnątrz



Wyraźny kontur malowania

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
101-024	25x50	1/66	4 823127 500699
101-025	30x50	1/54	4 823127 501245
101-026	38x50	1/42	4 823127 501252
101-027	48x50	1/36	4 823127 501269

TAŚMA NAPRAWCZA SZARA

Elastyczna podstawa tkaniny gęsto przylega do powierzchni o różnych fakturach i kształtach: płaskich, chropowatych, nierównych. Polietylenowe pokrycie taśmy solidnie zabezpiecza połączenie przed wpływem czynników zewnętrznych, parą, wilgocią i promieniowaniem słonecznym.



Kompatybilna ze wszystkimi materiałami



Odporność na wilgoć i parę



Nie odkleja się z czasem



Zakres temperatury



Wewnątrz / zewnątrz

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
101-007	48x10	1/54	4 823127 500729
101-008	48x25	1/66	4 823127 501528
101-009	48x50	1/48	4 823127 501535

TAŚMA NAPRAWCZA NIEBIESKA

Taśma 'Wilgotnościowa' wyróżnia się podwyższoną odpornością na parę i wilgoć, przeznaczona do rozwiązywania różnorodnych zadań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.



Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
101-165	48x10	1/54	4 823 127 501 542
101-166	48x25	1/66	4 823 127 501 559
101-167	48x50	1/48	4 823 127 501 566

TAŚMA TYNKARSKA POMARAŃCZOWA

Taśma Inżynierjno-Budowlana wyróżnia się doskonałą przyczepnością do różnego rodzaju powierzchni (chropowatych, o różnych fakturach), przeznaczona do rozwiązywania różnorodnych zadań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.



Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
101-168	48x10	1/54	4 823 127 501 573
101-169	48x25	1/36	4 823 127 501 580
101-170	48x50	1/30	4 823 127 501 597

TAŚMA NAPRAWCZA CZERWONA

Główną cechą charakterystyczną czerwonej taśmy wzmacniającej jest jej jaskrawy kolor. Często używa się jej do zwrócenia uwagi, oznaczania niebezpieczeństwa, oznakowania ciężkich ładunków podczas transportu i przechowywania. Często taśmy wzmacniane czerwienią stosuje się do przyklejania podłóg podczas różnych oficjalnych wydarzeń, wystaw, prezentacji, festiwali filmowych.



Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
101-171	48x10	1/66	4 823 127 501 603
101-172	48x25	1/60	4 823 127 501 610
101-173	48x50	1/36	4 823 127 501 627

TAŚMA ALUMINIOWA

Taśma aluminiowa przeznaczona jest do rozwiązywania różnorodnych zadań związanych z izolacją cieplną oraz uszczelnianiem wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.



Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
101-010	48x10	1/66	4 823 127 500 743
101-011	48x25	1/60	4 823 127 501 634
101-012	48x50	1/36	4 823 127 501 641

TAŚMA DWUSTRONNA PP

Doskonale przylega do materiałów z tektury, papieru, drewna, tworzyw sztucznych, szkła, powierzchni laminowanych itp. Taśma przeznaczona jest do stosowania na równych powierzchniach poziomych i pionowych.



Nie odkleja się z czasem



Zakres temperatury



Przezroczysta

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
101-002	48x10	1/54	4 823 127 500767
101-003	48x25	1/66	4 823 127 501658

TAŚMA DWUSTRONNA AKRYLOWA

Dwustronna taśma na bazie pianki akrylowej składa się z przezroczystego nośnika kleju akrylowego. Szczególną cechą taśmy akrylowej jest wytrzymałość połączenia, osiągana po 24 godzinach od nałożenia, oraz trwałość połączenia, sięgająca nawet 10 lat przy odpowiedniej eksploatacji. Taśma charakteryzuje się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne, drgania, promieniowanie słoneczne, parę, wilgoć, niskie i wysokie temperatury. Akrylowa taśma ma doskonałą przyczepność do materiałów metalowych, drewna, ceramiki, tworzyw sztucznych, kamienia, szkła itp.



Odporna na wilgoć



Chroni przed korozją



Niezniszczalna



Do powierzchni szklanych



Zakres temperatury

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
101-038	12x2	1/276	4 823 127 500828
101-039	15x2	1/228	4 823 127 501702

TAŚMA DWUSTRONNA NA PODŁOŻU Z TKANINY

Klejowa baza zapewnia doskonałą przyczepność do włókiennych, wełnianych, skórzanonych, metalowych, drewnianych, plastikowych i innych materiałów. Posiada wysoki poziom odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne.



Nie odkleja się z czasem



Zakres temperatury



Przykleja wykładziny podłogowe

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
101-004	48x5	1/66	4 823 127 500781
101-005	48x10	1/72	4 823 127 501655

TAŚMA DWUSTRONNA PIANKOWA, CZARNA

Dwustronna taśma klejąca na piankowej bazie składa się z wzmocnionej warstwy na bazie spienionego polietylenu o czarnym kolorze, na którą z obu stron nałożony jest klej. Warstwa kleju na bazie syntetycznego kauczuku zapewnia doskonałą przyczepność do materiałów takich jak anodowany aluminium, stal, ołów, akryl, PVC, szkło, tworzywa ABS, polipropylen, poliwęglan, laminaty, pomalowane powierzchnie itp.



Odporna na wilgoć



Zakres temperatury



Niezawodna

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
101-031	12x5	1/138	4 823 127 500804
101-032	15x5	1/114	4 823 127 501672

TAŚMA DWUSTRONNA PIANKOWA

Dwustronna taśma klejąca na bazie pianki montażowej składa się z nośnika na bazie spienionego polietyleny o białym kolorze, na który na obu stronach naniesiono klej. Dzięki warstwie kleju na bazie syntetycznego kauczuku, taśma doskonale przylega do materiałów metalowych, drewna, ceramiki, kamienia szlachetnego, szkła, tektury itp.




Odporna na wilgoć


Wytrzymała


Niezniszczalna


Zakres temperatury


Niezwodna

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
101-035	12x2	1/138	4 823127 501689
101-036	15x2	1/114	4 823127 501696

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DO RUR

WŁAŚCIWOŚCI I PRZEZNACZENIE: Materiał uszczelniający przeznaczony do uszczelniania połączeń rurowych podczas ich łączenia oraz do usuwania przecieków na połączeniach gwintowanych



Numer artykułu	Rozmiar, m/mm/mm	Dane opakowania szt.	EAN
52-001	10x12x0,1	10/250	4 823127 501082
52-002	15x19x0,1	10/250	4 823127 501089

MATA MALARSKA OCHRONNA



Numer artykułu	Gęstość, g/m²	Dane opakowania szt.	EAN
100-475	190	1/10	4 823127 517888



ZSZYWKI



x100

100 sztuk w opakowaniu

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
24-007	6x0.7x11.3	100/200	4 823 127 505 114 6
24-008	8x0.7x11.3	100/200	4 823 127 505 366
24-009	10x0.7x11.3	100/200	4 823 127 505 373
24-010	12x0.7x11.3	100/200	4 823 127 505 380
24-011	14x0.7x11.3	100/200	4 823 127 505 397

ZSZYWACZ TAPICERSKI «STANDART»
Z REGULATOREM

metal

Metalowy korpus

J/53

4-14 mm

Typ zszywk

Numer artykułu	Zakres zszywek, mm	Dane opakowania szt.	EAN
24-005	4-14	10/40	4 823 127 505 410

ZSZYWACZ TAPICERSKI Z REGULATOREM



Regulator



Wymiary zszywk

metal

Metalowy korpus

J/53

4-14 mm

Typ zszywk

Numer artykułu	Zakres zszywek, mm	Dane opakowania szt.	EAN
24-004	4-14	10/40	4 823 127 505 115 8

ZSZYWACZ TAPICERSKI CHROMOWANE Z
REGULATOREM

Regulator



Wymiary zszywk

chrom

Metalowy korpus

J/53

4-14 mm

Typ zszywk

Numer artykułu	Zakres zszywek, mm	Dane opakowania szt.	EAN
24-006	4-14	10/40	4 823 127 505 427

NITY ALUMINIOWE



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
37-003	3,2x6	100/400	4 823 127 501474
37-004	3,2x8	100/400	4 823 127 505502
37-005	3,2x10	100/400	4 823 127 505518
37-006	3,2x12	100/400	4 823 127 505526
37-007	4x6	50/200	4 823 127 505533
37-008	4x8	50/200	4 823 127 505540
37-009	4x10	50/200	4 823 127 505557
37-010	4x12,5	50/200	4 823 127 505564
37-011	4x14	20/200	4 823 127 505571
37-012	4x16	20/200	4 823 127 505588
37-013	4x18	20/200	4 823 127 505595
37-014	4,8x6,4	20/200	4 823 127 505601
37-015	4,8x8	20/200	4 823 127 505618
37-016	4,8x10	50/200	4 823 127 505625
37-017	4,8x12,5	50/200	4 823 127 505632
37-018	4,8x14	50/100	4 823 127 505649
37-019	4,8x16	50/100	4 823 127 505656

NITOWNICA RĘCZNA CHROMOWANA



Nity aluminiowe

2.4
Ø mm

Nity 2,4 mm

3.2
Ø mm

Nity 3,2 mm

4.0
Ø mm

Nity 4,0 mm

4.8
Ø mm

Nity 4,8 mm

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
37-001	250	6/24	4 823 127 505663

NITOWNICA RĘCZNA «STANDART»



Nity aluminiowe

2.4
Ø mm

Nity 2,4 mm

3.2
Ø mm

Nity 3,2 mm

4.0
Ø mm

Nity 4,0 mm

4.8
Ø mm

Nity 4,8 mm

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
37-002	250	6/24	4 823 127 501122

PISTOLET DO PIAN MINI



Numer artykułu	Waga, g	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
26-014	54	145x145	1/100	4 823 127 507964

PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ, PP

MATERIAŁ KOMPONENTÓW: Dysza - miedź, lufa - metal niklowany, igła - stal nierdzewna, nakrętka - miedź, spust - tworzywo sztuczne, regulacja śruba - tworzywo sztuczne, uchwyt - tworzywo sztuczne, zawór - stop aluminium, uniwersalny adapter - tworzywo sztuczne, korpus - tworzywo sztuczne



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
26-011	330	1/20	4 823 127 506 714

PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ «STANDART»

MATERIAŁ KOMPONENTÓW: Dysza - miedź, lufa - metal niklowany, iglica - stal nierdzewna, nakrętka - miedź, spust - metal niklowany, śruba regulacyjna - żelazo powlekane miedzią, uchwyt - tworzywo sztuczne, zawór - stal, adapter uniwersalny - stop aluminium, korpus - stop aluminium



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
26-002	330	1/20	4 823 127 501 498

PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ ADAPTER POKRYTY TEFLONEM

MATERIAŁ KOMPONENTÓW: Dysza - miedź, lufa - metal niklowany, igła - stal pokryta teflonem, nakrętka - miedź, spust - metal niklowany, śruba regulacyjna - tworzywo sztuczne, uchwyt - tworzywo sztuczne, zawór - stal, adapter uniwersalny - metal pokryty teflonem, korpus - stop aluminium



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
26-001	330	1/20	4 823 127 505 311

PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ

MATERIAŁ KOMPONENTÓW: Dysza - miedź, lufa - metal niklowany, igła - stal pokryta teflonem, nakrętka - miedź, spust - metal niklowany, śruba regulacyjna - tworzywo sztuczne, uchwyt - tworzywo sztuczne, zawór - stal, adapter uniwersalny - metal pokryty teflonem, korpus - stop aluminium



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
26-007	330	20/40	4 823 127 505 328

PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ

MATERIAŁ KOMPONENTÓW: Dysza – miedź, lufa – stal nierdzewna, uchwyt – TPR + plastik, uniwersalny adapter – aluminium, korpus – aluminium



Numer artykułu	Rozmiar, ml	Dane opakowania szt.	EAN
26-015	500	1/12	4 823 127 15 168 05

WYCISKACZ DO MAS

Szkieletowy pistolet do uszczelniaczy Polax 225 mm, o konstrukcji ramowej, jest przeznaczony do precyzyjnego nakładania mas budowlanych i klejów na powierzchnie. Pistolet wykonany jest z wysokowęglowej stali i pokryty farbą proszkową, co nadaje mu wysokie właściwości antykorozyjne. Charakteryzuje się niską wagą i ergonomiczną konstrukcją, co sprawia, że doskonale nadaje się do użytku domowego.



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
26-003	225	1/40	4 823 127 15 052 36

PISTOLET DO USZCZELNIANIA Z GRZECHOTKĄ

Metalowy pistolet do silikonu z mechanizmem zapadkowym Polax jest przeznaczony do precyzyjnego nakładania mas budowlanych i klejów na powierzchnie. Pistolet wykonany jest z wysokowęglowej stali i pokryty farbą proszkową, co nadaje mu wysokie właściwości antykorozyjne. Charakteryzuje się ergonomiczną konstrukcją, dzięki czemu doskonale nadaje się zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego.



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
26-005	225	1/24	4 823 127 15 010 78

WYCISKACZ DO MAS ZAMKNIĘTY

Pistolet do masy uszczelniającej Polax, 300 ml. Model zamknięty, przeznaczony do wyciskania silikonu z tub o pojemności 300 ml. Użycie pistoletu umożliwia równomierne podawanie uszczelniaacza z wysokim stopniem kontroli. Narzędzie składa się z mechanizmu spustowego, metalowego tłoka oraz tuby ze stopu aluminium z wymienną dyszą kierunkową. Dla wygody na korpusie narzędzia znajdują się otwory umożliwiające zawieszenie go w wybranym miejscu do przechowywania.



Numer artykułu	Rozmiar, ml	Dane opakowania szt.	EAN
26-004	300	1/12	4 823 127 15 014 81
26-008	600	1/12	4 823 127 15 104 14


WYCISKACZ DO MAS WZMOCNIONY

Metalowy pistolet do silikonu z mechanizmem zapadkowym Polax jest przeznaczony do precyzyjnego nakładania mas budowlanych i klejów na powierzchnie. Pistolet wykonany jest z wysokowęglowej stali i pokryty farbą proszkową, co nadaje mu wysokie właściwości antykorozyjne. Charakteryzuje się ergonomiczną konstrukcją, dzięki czemu doskonale nadaje się zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego.



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
26-006	225	1/24	4 823127 505243

ZACISK AUTOMATYCZNY



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
22-015	150x325x65	6/36	4 823127 501047
22-016	200x375x65	6/36	4 823127 505663
22-017	300x475x65	6/24	4 823127 505670

KLIPS KABLOWY, SAMOPRZYLEPNY




Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
37-172	3-5 (уп.20 шт)	240	4 823127 510360
37-173	4-6 (уп.20 шт)	200	4 823127 510377
37-174	6-8 (уп.20 шт)	200	4 823127 510384
37-175	6-10 (уп.16 шт)	200	4 823127 511466

ŚCISK SPRĘŻYNOWY



new



Numer artykułu	Szerokość, mm	Średnica zacisku, mm	Dane opakowania szt.	EAN
22-018	50	25	60/240	4 823127 509661
22-019	85	38	60/240	4 823127 509678
22-020	115	50	60/240	4 823127 509685
22-021	150	63	30/120	4 823127 509692
22-022	175	75	20/80	4 823127 509708

IMADŁO MINI

new



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Waga, kg	Dane opakowania szt.	EAN
25-102	50	1,5	1/10	4 823127 509524
25-103	60	1,6	1/10	4 823127 509531

PISTOLET DO KLEJENIA



11mm
Średnica wkładów klejowych

230V
-50Hz
Napięcie

40W
Moc

Numer artykułu	Moc, W	Średnica wkładów klejowych, mm	Dane opakowania szt.	EAN
32-001	40	11	10/40	4 823127 506851

PISTOLET DO KLEJENIA 8MM 20W
Z WŁACZNIKIEM



8mm
Średnica wkładów klejowych

230V
-50Hz
Napięcie

20W
Moc

Numer artykułu	Moc, W	Średnica wkładów klejowych, mm	Dane opakowania szt.	EAN
32-020	20	8	24/48	4 823127 505816

PISTOLET DO KLEJENIA Z WŁACZNIKIEM



11mm
Średnica wkładów klejowych

230V
-50Hz
Napięcie

60-
100W
Moc

Numer artykułu	Moc, W	Średnica wkładów klejowych, mm	Dane opakowania szt.	EAN
32-003	60-100	11	12/24	4 823127 501467

ZESTAW WKŁADÓW KLEJOWYCH 1KG, 8 MM

8mm
Średnica pręta200
mm
Długość1kg
Waga

Numer artykułu	Średnica wkładów, mm	Długość wkładów, mm	Dane opakowania szt.	EAN
32-006	8	200	1/20	4 823127 609823

LUT Z KALAFONIA

Sn60
CynaPb40
Ołów100G
Waga

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
32-012	1	25/50	4 823127 606547
32-042	1,5	1/100	4 823127 606554

ZESTAW WKŁADÓW KLEJOWYCH 1KG, 11.2 MM

11,2mm
Średnica pręta300
mm
Długość1kg
Waga

Numer artykułu	Średnica wkładów, mm	Długość wkładów, mm	Dane opakowania szt.	EAN
32-004	11,2	300	1/20	4 823127 601108

LUTOWNICA

230V
Maksymalna napięcieIP20
Stopień ochrony

Numer artykułu	Moc, W	Dane opakowania szt.	EAN
32-009	40	25/50	4 823127 608039
32-010	60	25/50	4 823127 608046
32-011	80	25/50	4 823127 608053
32-019	100	1/50	4 823127 608060

OPASKA ŚLIMAKOWA

MATERIAŁ: stal nierdzewna, śruba - stal ocynkowana



Numer artykułu	Średnica min/max, mm	Szerokość pasa, mm	Dane opakowania szt.	EAN
37-022	8-12	7	25/2000	4 823 127 501081
37-023	10-16	7	25/2000	4 823 127 504842
37-024	12-20	7	25/2000	4 823 127 504859
37-025	16-27	12	25/1000	4 823 127 504666
37-026	20-32	12	25/1000	4 823 127 504673
37-027	25-40	12	25/1000	4 823 127 504680
37-028	32-50	12	25/1000	4 823 127 504697
37-029	40-60	12	25/1000	4 823 127 504703
37-030	50-70	12	10/500	4 823 127 504710
37-031	60-80	12	10/500	4 823 127 504727
37-032	70-90	12	10/500	4 823 127 504734
37-033	80-100	12	10/500	4 823 127 504741
37-034	90-110	12	10/500	4 823 127 504758
37-035	110-130	12	10/500	4 823 127 504765
37-036	120-140	12	10/500	4 823 127 504772
37-037	140-160	12	10/500	4 823 127 504789

OPASKA KABLOWA Z PIERŚCIENIEM MONTAŻOWYM

MATERIAŁ: Nylon

TEMPERATURA UŻYTKOWANIA: -40°C - +80°C

ILOŚĆ W OPAKOWANIU: 100 szt.



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Średnica, mm	Kolor	Dane opakowania szt.	EAN
37-115	3,6x150	100	2-25	Biały	1/100	4 823 127 506165
37-116	3,6x150	100	2-25	Czarny	1/100	4 823 127 506172
37-117	4,2x220	100	2-40	Biały	1/60	4 823 127 506189
37-118	4,2x220	100	2-40	Czarny	1/60	4 823 127 506196

OPASKA KABLOWA

MATERIAŁ: Nylon

TEMPERATURA UŻYTKOWANIA: -40°C - +80°C

ILOŚĆ W OPAKOWANIU: 100 szt.



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Średnica, mm	Kolor	Dane opakowania szt.	EAN
37-085	3x100	100	2-22	Biały	1/300	4 823 127 505847
37-086	3x100	100	2-22	Czarny	1/300	4 823 127 505878
37-087	3x150	100	2-35	Biały	1/200	4 823 127 505885
37-088	3x150	100	2-35	Czarny	1/200	4 823 127 505892
37-089	3x200	100	3-50	Biały	1/150	4 823 127 505908
37-090	3x200	100	3-50	Czarny	1/150	4 823 127 505915
37-091	3x250	100	3-65	Biały	1/150	4 823 127 505922
37-092	3x250	100	3-65	Czarny	1/150	4 823 127 505939
37-093	4x150	100	3-35	Biały	1/150	4 823 127 505946
37-094	4x150	100	3-35	Czarny	1/150	4 823 127 505960
37-095	4x200	100	3-50	Biały	1/100	4 823 127 505953
37-096	4x200	100	3-50	Czarny	1/100	4 823 127 505977
37-097	4x250	100	3-65	Biały	1/100	4 823 127 505984
37-098	4x250	100	3-65	Czarny	1/100	4 823 127 505991
37-099	4x300	100	3-80	Biały	1/80	4 823 127 506008
37-100	4x300	100	3-80	Czarny	1/80	4 823 127 506022
37-101	4x350	100	3-90	Biały	1/80	4 823 127 506035
37-102	4x350	100	3-90	Czarny	1/80	4 823 127 506042
37-103	4x370	100	3-100	Biały	1/80	4 823 127 506059
37-104	4x370	100	3-100	Czarny	1/80	4 823 127 506066
37-105	5x200	100	3-50	Biały	1/80	4 823 127 506080
37-106	5x200	100	3-50	Czarny	1/80	4 823 127 506073
37-107	5x250	100	3-65	Biały	1/60	4 823 127 506097
37-108	5x250	100	3-65	Czarny	1/60	4 823 127 506080
37-109	5x300	100	3-80	Biały	1/60	4 823 127 506104
37-110	5x300	100	3-80	Czarny	1/60	4 823 127 506111
37-111	5x350	100	3-90	Biały	1/50	4 823 127 506127
37-112	5x350	100	3-90	Czarny	1/50	4 823 127 506134
37-113	5x400	100	3-105	Biały	1/50	4 823 127 506141
37-114	5x400	100	3-105	Czarny	1/50	4 823 127 506158

OPASKA KABLOWA WIELOKROTNEGO UŻYTKU

MATERIAŁ: Nylon

TEMPERATURA UŻYTKOWANIA:

-40°C - +80°C

ILOŚĆ W OPAKOWANIU: 100 szt.



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	Średnica, mm	Kolor	Dane opakowania szt.	EAN
37-176	8x250	100	5-72	Biały	1/30	4 823 127 506684
37-177	8x250	100	5-72	Czarny	1/30	4 823 127 506691





POZIOMNICA

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
38-050	400	1/60	4 823 127 506 721
38-051	600	1/60	4 823 127 506 738
38-052	800	1/60	4 823 127 506 745
38-053	1000	1/60	4 823 127 506 752
38-054	1200	1/60	4 823 127 506 769



POZIOMNICA ALUMINIOWA

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
38-001	400	1/60	4 823 127 501 023
38-002	600	1/60	4 823 127 504 574
38-003	800	1/30	4 823 127 504 581
38-004	1000	1/30	4 823 127 504 598

SUWMIARKA

0-150
mm

Rozmiar skali

±0,02
mm

Odchylenie

stainless
steel

Stalowe ostrze

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
38-040	150	1/50	4 823 127 16 10 568

SUWMIARKA ELEKTRONICZNA CYFROWA

0-150
mm

Rozmiar skali

±0,02
mm

Odchylenie

stainless
steel

Stalowe ostrze



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
38-066	150	12/120	4 823 127 16 00 583

PRÓBNIK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ



Bity SL3

100 -
500 V

Zakres napięcia



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
51-112	140	1/600	4 823 127 16 16 812

new

PRÓBNIK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ



Bity SL3

100 -
500 V

Zakres napięcia



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
51-023	140	24/288	4 823 127 16 06 530

MIARA ZWIJANA «STANDART»



Magnetyczna końcówka



Przycisk blokujący

steel

Stalowe ostrze

Numer artykułu	Długość, m	Grubość, taśmy, mm	Dane opakowania szt.	EAN
29-001	3	16	12/120	4 823 127 501 430
29-002	5	19	12/120	4 823 127 505 212
29-003	8	25	6/60	4 823 127 505 228

MIARA ZWIJANA TAŚMA, GUMOWANA



Magnetyczna końcówka



Przycisk blokujący

steel

Stalowe ostrze

Numer artykułu	Długość, m	Grubość, taśmy, mm	Dane opakowania szt.	EAN
29-011	3	16	12/120	4 823 127 510 490
29-017	5	19	12/72	4 823 127 510 506
29-012	5	25	12/72	4 823 127 510 513
29-013	8	25	6/60	4 823 127 510 520

MIERNIK ELEKTRONICZNY UNIWERSALNY



Opór



Test ciągłości



Napięcie zmienne



Prąd stały



Gniazdo do testowania tranzystora

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
38-067	120x65x20	1/60	4 823 127 500 514

MIARA DREWNIANA SKŁADANA



Numer artykułu	Rozmiar, m	Dane opakowania szt.	EAN
38-071	1	1/60	4 823 127 514 054
38-072	2	1/60	4 823 127 514 061



SZNUR MURARSKI



50m
100m
Długość

1.5
Ø mm
Średnica

Numer artykułu		Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
30-004	●	1,5/50	32/128	4 823 127 510 885
30-005	●	1,5/50	32/128	4 823 127 510 872
30-008	●	1,5/100	16/64	4 823 127 510 902
30-009	●	1,5/100	16/64	4 823 127 510 919

OŁÓWEK BUDOWLANY DO SZKŁA



Numer artykułu	Właściwości	Dane opakowania szt.	EAN
50-001	180mm, R, ołówek do szkła (12 szt.)	12/120	4 823 127 510 841

ŻYŁKA MURARSKA



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
30-014	1/100	20/240	4 823 127 510 964

OŁÓWEK BUDOWLANY MURARSKI



Numer artykułu	Właściwości	Dane opakowania szt.	EAN
50-002	180mm, 4H, ołówek murarski (12 szt.)	12/120	4 823 127 510 1009

OŁÓWEK BUDOWLANY STOLARSKI



Numer artykułu	Właściwości	Dane opakowania szt.	EAN
50-003	180mm, HB, ołówek stolarski (12 szt.)	12/120	4 823 127 504 437

MARKER MINI BUDOWLANY PERMANENTNY



Numer artykułu	Ilość, szt.	Dane opakowania szt.	EAN
49-003	● ● ● ● 80	4/16	4 823 127 501 399
49-004	● 80	4/16	4 823 127 504 383

SZNUREK TRASERSKI



30m

Długość



Do użytku na powierzchniach poziomych



Do użytku na powierzchniach pionowych

Numer artykułu	Długość, m	Dane opakowania szt.	EAN
30-002	30	30/120	4 823 127 501 436

KREDA DO TRASOWANIA



Numer artykułu	Waga, g	Dane opakowania szt.	EAN
● 30-001	115	50/100	4 823 127 501 412
● 30-015	115	50/100	4 823 127 501 083

AUTOMATYCZNY OŁÓWEK Z TEMPERÓWKĄ +
12 WKŁADÓW

Numer artykułu	Właściwości	Dane opakowania szt.	EAN
50-004	Ø2,8mm	1/100	4 623127 507971

WKŁADY DO OŁÓWKA MECHANICZNEGO, 6 SZT



Numer artykułu	Właściwości	Dane opakowania szt.	EAN
50-005	czarny, Ø2,8mm, 6 szt	20/400	4 623127 450807
50-006	czerwony + żółty, Ø2,8mm, 6 szt	20/400	4 623127 450808

MARKER Z DŁUGĄ KOŃCÓWKĄ, CZARNY

OIL
BASED
Oil-based ink20
mm
Rozmiar0,7-1
Ømm
Średnica

Ceramika



Szkło

PVC
PP PE
Plastyk

Metal



Drewno

Numer artykułu	Właściwości	Dane opakowania szt.	EAN
49-005	Ø0,7-1mm	1/1440	4 623127 506397

MARKER PISAK PERMANENTNY, BIAŁY

Water
BASED
WATER-based4
mm
RozmiarPVC
PP PE
Plastic

Metal

WHITE
Kolor

Numer artykułu	Właściwości	Dane opakowania szt.	EAN
49-006	Ø4mm	1/1440	4 623127 506394



NARZĘDZIA CIESIELSKIE I ŚLUSARSKIE

**NÓŻ BUDOWLANY PLASTIKOWY,
18 MM z ostrzem segmentowym**

Numer artykułu	Szerokość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	EAN
23-001	18 mm	24/576	4 823 127 501054

**NÓŻ WZMOCNIONY PLASTIKOWY,
18 MM z ostrzem segmentowym**

Numer artykułu	Szerokość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	EAN
23-002	18 mm	24/288	4 823 127 505694

**NÓŻ PLASTIKOWY, 18 MM
z gumową rękojeścią, blokadą śrubową i
ostrzem segmentowym**


Numer artykułu	Szerokość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	EAN
23-003	18 mm	24/144	4 823 127 505700

**NÓŻ METALOWY, 18 MM
z automatyczną blokadą i ostrzem
segmentowym**

Numer artykułu	Szerokość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	EAN
23-005	18 mm	12/144	4 823 127 505717

**NÓŻ WZMOCNIONY, 25 MM
z gumową rękojeścią, blokadą śrubową i
ostrzem segmentowym**

Numer artykułu	Szerokość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	EAN
23-009	25 mm	12/72	4 823 127 505724

**NÓŻ METALOWY, 19 MM
z ostrzem trapezowym**

Numer artykułu	Szerokość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	EAN
23-007	19 mm	12/72	4 823 127 505731

ZESTAW OSTRZYx10
Ostrzy w opakowaniu

Numer artykułu	Szerokość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	EAN
23-004	18	20/400	4 823 127 505735
23-011	18 (grubość 0,5)	10/400	4 823 127 505762
23-010	25	30/90	4 823 127 501085
23-014	9	20/600	4 823 127 500040
23-008	19	50/300	4 823 127 505748

**NÓŻ Z OSTRZEM TRAPEZOWYM
19MM**

6.35x25
mm
PH2
SL6
60x19
mm
x3

Numer artykułu	Szerokość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	EAN
23-015	19	1/120	4 823 127 516829

NÓŻ ŁAMANY

Numer artykułu	Szerokość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	EAN
23-013	9	48/960	4 823 127 500253

PIŁA DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH



150
mm

Długość ostrza



Hartowana stal



Hartowane zęby

55
HRC

Twardość ostrza



11 zębów na cal



Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	EAN
47-013	150	12/48	4 823 127 006 790

NÓŻ DO CIĘCIA WEŁNY MINERALNEJ, WATY I STYROPIANU



STAINLESS
STEEL

Stal nierdzewna



Długość ostrza



Ostrze obciściowe



Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	EAN
47-014	280	10/50	4 823 127 006 523

PIŁA OTWORNICA



300
mm

Długość ostrza



Hartowana stal



Hartowane zęby

55
HRC

Twardość ostrza



9 zębów na cal



Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	EAN
47-012	300	12/48	4 823 127 006 783

PIŁA GRZBIETNICA



300
mm

Długość ostrza



Hartowana stal



Hartowane zęby

55
HRC

Twardość ostrza



11 zębów na cal



Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	EAN
47-011	300	12/48	4 823 127 006 776

BRZESZCZOT DO METALU



300x12
mm
Długość ostrza

24TPI
24 zębów na cal

x100
W opakowaniu

Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	EAN
33-005	300x12	100/1000	4 823 127 506592

BRZESZCZOT DO METALU I DREWNA



300x24
mm
Długość ostrza

8x24TPI
8x24 zębów na cal

x100
W opakowaniu

Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	EAN
33-006	300x24	1/1000	4 823 127 509302

PIŁA DO METALU Z UCHWYTEM ALUMINIOWYM



250-300
mm
Długość ostrza

24TPI
24 zębów na cal

Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	EAN
33-001	250-300	12/48	4 823 127 501443

PIŁA DO METALU Z UCHWYTEM PLASTIKOWYM



300
mm
Długość ostrza

24TPI
24 zębów na cal

Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	EAN
33-003	300	12/48	4 823 127 505403

PIŁA PŁATNICA DO DREWNA «BARRACUDA»



Szybkie cięcie



Hartowane zęby

55
HRC

Twardość ostrza



6 zębów na cal

Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	EAN
47-001	400	12/48	4 823 127 501030
47-002	450	12/48	4 823 127 505434
47-003	500	12/48	4 823 127 505441

PIŁA PŁATNICA DO DREWNA Z UTWARDZONYM ZĘBEM



Hartowana stal

55
HRC

Twardość ostrza



7 zębów na cal

Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	EAN
47-005	400	12/48	4 823 127 505438
47-006	450	12/48	4 823 127 505465
47-007	500	12/48	4 823 127 505472

PIŁA DO GAZOBETONU Z POWŁOKĄ TEFLONOWĄ



Kształt zębów



11 zębów na cal

Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	EAN
47-004	550	12/24	4 823 127 505489
47-008	700	12/24	4 823 127 505496

PIŁA PŁATNICA DO CIĘCIA DREWNA MOKREGO/ SUCHEGO



Szybkie cięcie



Hartowane zęby

55
HRC

Twardość ostrza



9 zębów na cal

Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	EAN
47-009	400	12/48	4 823 127 509326
47-010	450	12/48	4 823 127 509333

PIŁA PŁATNICA DO DREWNA, POWŁOKA TEFLONOWA

new



Szybkie cięcie



Hartowane zęby



Teflon



Twardość ostrza



Materiał uchwyty



7 zębów na cal

Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	EAN
47-016	400	1/48	4 823 127 150 716
47-017	450	1/48	4 823 127 150 718
47-018	500	1/48	4 823 127 150 719

PIŁA RĘCZNA DWUSTRONNA, JAPOŃSKA

new



Teflon



12 zębów na cal



7 zębów na cal

Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	EAN
47-015	320	12/48	4 823 127 150 786

SKRZYŃKA UCIOSOWA



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
100-436	212x42x44	1/80	4 823 127 150 717
100-437	233x53x56	1/50	4 823 127 150 718
100-438	250x65x60	1/50	4 823 127 150 719
100-439	295x80x70	1/30	4 823 127 150 720
100-440	320x105x105	1/24	4 823 127 150 721

MŁOTEK ŚLUSARSKI, RĄCZKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

DIN
1041
Standard

Numer artykułu	Waga, g	Długość rączki, mm	Dane opakowania szt.	EAN
36-015	100	245	6/72	4 823 127 150 086
36-016	200	265	6/72	4 823 127 150 406
36-017	300	275	6/48	4 823 127 150 409
36-018	400	285	6/36	4 823 127 150 410
36-019	500	305	6/24	4 823 127 150 411
36-020	600	310	6/24	4 823 127 150 412
36-021	800	315	6/24	4 823 127 150 413
36-022	1000	330	6/24	4 823 127 150 414

MŁOTEK MURARSKI, GUMOWY UCHWYT Z WŁÓKNA SZKLANEGO



Numer artykułu	Waga, g	Długość rączki, mm	Dane opakowania szt.	EAN
36-050	600	270	1/24	4 823 127 513880

MŁOTEK DEKARSKI Z MAGNESEM



Numer artykułu	Waga, g	Długość rączki, mm	Dane opakowania szt.	EAN
36-047	600	270	1/24	4 823 127 600217

MŁOTEK ŚLUSARSKI DREWNIANA RĄCZKA



DIN
1041
Standard

Numer artykułu	Waga, g	Długość rączki, mm	Dane opakowania szt.	EAN
36-024	100	250	6/60	4 823 127 506875
36-025	200	265	6/60	4 823 127 506882
36-026	300	280	6/48	4 823 127 506899
36-027	400	285	6/36	4 823 127 506905
36-028	500	295	6/24	4 823 127 506912
36-029	600	305	6/24	4 823 127 506929
36-030	800	320	6/24	4 823 127 506936
36-031	1000	335	6/24	4 823 127 506943

KIŁOF, UCHWYT Z WŁÓKNA SZKLANEGO



Numer artykułu	Waga, g	Długość rączki, mm	Dane opakowania szt.	EAN
36-061	400	330	1/24	4 823 127 516454

new

63

MŁOTEK KAMIENIARSKI, DREWNIANA RĄCZKA

new



Numer artykułu	Waga, g	Długość rączki, mm	Dane opakowania szt.	EAN
36-059	2000	280	1/12	4 823127 516430
36-060	3000	900	1/6	4 823127 516447

MŁOTEK KAMIENIARSKI OSTRONOSY, UCHWYT Z WŁOKNA SZKLANEGO

new



Numer artykułu	Waga, g	Długość rączki, mm	Dane opakowania szt.	EAN
36-055	2000	280	1/12	4 823127 516560
36-056	3000	900	1/6	4 823127 516577
36-057	4000	900	1/4	4 823127 516584
36-058	5000	900	1/4	4 823127 516591

MŁOT KAMIENIARSKI

new



Numer artykułu	Waga, g	Długość rączki, mm	Dane opakowania szt.	EAN
36-048	1500	235	1/12	4 823127 500224
36-051	2000	280	1/12	4 823127 516393
36-052	3000	900	1/6	4 823127 516409
36-053	4000	900	1/4	4 823127 516416
36-054	5000	900	1/4	4 823127 516423

MŁOTEK CIESIELSKI



Numer artykułu	Waga, g	Długość rączki, mm	Dane opakowania szt.	EAN
36-046	450	270	1/24	4 823127 500200

MŁOTEK BLACHARSKI, GUMOWO-PLASTIKOWY



35
Ømm
Średnica

PU
RUBBER
Material



Numer artykułu	Waga, g	Średnica, mm	Dane opakowania szt.	EAN
36-049	320	35	12/72	4 823 127 500 576

MŁOTEK GUMOWY Z UCHWYTEM DREWNIANYM



Numer artykułu	Waga, g	Średnica, mm	Dane opakowania szt.	EAN
39-005	450	65	6/36	4 823 127 504 369
39-006	1200	90	6/12	4 823 127 504 376

MŁOTEK GUMOWY Z UCHWYTEM METALOWYM



Numer artykułu	Waga, g	Średnica, mm	Dane opakowania szt.	EAN
39-001	450	65	6/36	4 823 127 500 880

MŁOTEK GUMOWY Z METALOWYM UCHWYTEM, BIAŁY



Numer artykułu	Waga, g	Średnica, mm	Dane opakowania szt.	EAN
39-003	225	40	12/60	4 823 127 504 345
39-004	680	70	6/24	4 823 127 504 352

MŁOTEK GUMOWY Z UCHWYTEM METALOWYM



Numer artykułu	Waga, g	Średnica, mm	Dane opakowania szt.	EAN
39-002	1250	90	6/12	48231274504338

PILNIK DO METALU PÓŁOKRĄGŁY



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
41-025	200	1/100	48231274516522

PILNIK DO METALU OKRĄGŁY



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
41-024	200	1/100	48231274516515

PILNIK DO METALU TRÓJKĄTNY



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
41-026	200	1/100	48231274516539

new

new

new

PILNIK DO METALU KWADRATOWY



new

PILNIK DO METALU PŁASKI



new

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
41-027	200	1/100	4 823 127 516 546

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
41-023	200	1/100	4 823 127 516 508

ZESTAW PILNIKÓW DO METALU



new

SIEKIERA Z TRZONKIEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO



- kwadratowy
- plaski
- półokrągły
- trójkątny
- okrągły

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania	EAN
41-028	200	1/12	4 823 127 516 553

Numer artykułu	Waga, g	Długość rączki, mm	Dane opakowania szt.	EAN
36-001	600	350	6/24	4 823 127 500 903
36-002	800	375	6/24	4 823 127 504 390
36-003	1000	420	6/12	4 823 127 504 406

SIEKIERA ROZŁUPUJĄCA Z TRZONKIEM Z WŁOKNA SZKLANEGO



Numer artykułu	Waga, g	Długość rączki, mm	Dane opakowania szt.	EAN
36-044	1000	430	6/12	4 823127 450728

SIEKIERA DREWNIANA RĄCZKA



Numer artykułu	Waga, g	Długość rączki, mm	Dane opakowania szt.	EAN
36-039	600	375	6/24	4 823127 450695
36-040	800	385	6/24	4 823127 450696
36-041	1000	430	6/12	4 823127 450697
36-042	1200	710	6/12	4 823127 450698

SIEKIERA ROZŁUPUJĄCA DREWNIANA RĄCZKA



Numer artykułu	Waga, g	Długość rączki, mm	Dane opakowania szt.	EAN
36-045	2000	900	1/6	4 823127 450699

SIEKIERA ROZŁUPUJĄCA Z TRZONKIEM Z WŁOKNA SZKLANEGO



Numer artykułu	Waga, g	Długość rączki, mm	Dane opakowania szt.	EAN
36-008	2000	900	1/6	4 823127 450698

SZCZYPCE UNIWERSALNE



DIN
5746

Standard

CrV
Xromium -
stal wanadowa

55-60
HRC

Twardość stali

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
35-006	160	6/60	4 823127 506813
35-007	180	6/60	4 823127 506820

SZCZYPCE KOMBINERKI



DIN
5746

Standard

CrV
Xromium -
stal wanadowa

55-60
HRC

Twardość stali

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
35-001	160	6/60	4 823127 501016
35-002	180	6/60	4 823127 505250
35-003	200	6/60	4 823127 505267

SZCZYPCE WYDŁUŻONE WYGIĘTE



DIN
5746

Standard

CrV
Xromium -
stal wanadowa

55-60
HRC

Twardość stali

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
35-025	160	6/60	4 823127 500453
35-026	200	6/60	4 823127 500194

OBCINAKI BOCZNE



DIN
5746

Standard

CrV
Xromium -
stal wanadowa

55-60
HRC

Twardość stali

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
35-009	160	6/60	4 823127 506837
35-010	180	6/60	4 823127 506844

SZCZYPCE TNĄCE, BOCZNE



DIN
5746

Standard

CrV
Xromium -
stal wanadowa

55-60
HRC

Twardość stali

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
35-004	160	6/60	4 823127 505274
35-005	180	6/60	4 823127 505281

SZCZYPCE UNIWERSALNE, MINI



DIN
5746

Standard

CrV
Xromium -
stal wanadowa

55-60
HRC

Twardość stali

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
35-031	130	12/120	4 823127 500330

SZCZYPCE WYDŁUŻONE PROSTE



DIN
5746

Standard

CrV
Xromium -
stal wanadowa

55-60
HRC

Twardość stali

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
35-023	160	6/60	4 823127 500231
35-024	200	6/60	4 823127 500446

SZCZYPCE WYDŁUŻONE, PROSTE



DIN
5746

Standard

CrV
Xromium -
stal wanadowa

55-60
HRC

Twardość stali

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
35-017	160	6/60	4 823127 505298
35-018	180	6/60	4 823127 505304

SZCZYPCE WYDŁUŻONE, MINI



DIN
5746

Standard

CrV
Xromium -
stal wanadowa

55-60
HRC

Twardość stali

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
35-021	125	12/120	4 823127 500347

SZCZYPCE SEGERA, PROSTE

new



CrV
Xromium -
stal wanadowa

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
35-032	150	1/60	4 823 127 151 648 1

SZCZYPCE SEGERA, WYGIĘTE

new



CrV
Xromium -
stal wanadowa

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
35-033	150	1/60	4 823 127 151 647 8

SZCZYPCE SEGERA, ZEWNĘTRZNE, PROSTE

new



CrV
Xromium -
stal wanadowa

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
35-034	150	1/60	4 823 127 151 648 5

SZCZYPCE SEGERA, ZEWNĘTRZNE, WYGIĘTE

new



CrV
Xromium -
stal wanadowa

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
35-035	150	1/60	4 823 127 151 648 2

ŚCIĄGACZ IZOLACJI AUTOMATYCZNY 3 IN 1



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
35-027	205	10/40	48231271500590

ŚCIĄGACZ IZOLACJI CD-A




Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
35-029	180	6/120	48231271500613

ŚCIĄGACZ IZOLACJI OBCINAK ZACISK KONEKTORÓW




Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
35-028	180	12/72	48231271500606

SZCZYPCE IMADŁOWE



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
35-030	250	1/36	48231271500545

REGULOWANY FREZ DO OTWORÓW W PŁYTKACH



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
34-001	20-100	20/80	4 823127 503577

ZESTAW OTWORNIC DO DREWNA, 11 SZT.

PRZEZNACZENIE: na drewnie/na płycie gipsowej



25mm
Głębokość frezów

×11
Ilość dysz

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
41-002	11 sztuk 19 22 29 32 38 44 51 64	1/40	4 823127 506707

ŁOM



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
36-004	300x21x11	6/18	4 823127 503898
36-005	400x21x11	6/18	4 823127 500859
36-006	600x29x15	6/12	4 823127 503904
36-010	800x29x15	6/12	4 823127 503911

ZESTAW NARZĘDZI 39 SZT

ELEMENTY ZAWARTE:

- 1 Kombinerki 6", 160mm
- 2 Klucze imbusowe, 8 szt.
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm
- 3 Uchwyt wkrętaka do bitów 100 mm
- 4 Bity
SL: 3, 4, 5, 6, 7
PH: 0, 1, 2, 3
HEX: 3, 4, 5, 6
TORX: 10, 15, 20, 25, 30, 40
- 5 Wkrętaki precyzyjne, 4 szt
SL: 2.4, 3
PH: 0, 1
- 6 Klucz nastawny 8" - 200 mm (0-24 mm)
- 7 Taśma izolacyjna 17 mm × 10 m
- 8 Nóż z ostrzem segmentowym (szerokość 18 mm)
- 9 Młotek ślusarski z wyciągaczem do gwoździ

new



CrV
Xromium - stal wanadowa



×39
39 elementów w zestawie



Numer artykułu	Dane opakowania szt.	EAN
51-094	1/10	4 823127 509050

NÓŻ DO SZKŁA OLEJOWY Z 1 ROLKĄ



Numer artykułu	Wymiennymi rolkami	Długość, mm	Dane opakowania szt.	EAN
34-002	1	153	12/240	4 823127 506615

NÓŻ DO SZKŁA Z 6 WYMIENNYMI ROLKAMI



Numer artykułu	Wymiennymi rolkami	Długość, mm	Dane opakowania szt.	EAN
34-003	6	131	12/240	4 823127 506608

OBCINAK DO RUR PVC «PROFI»



PVC	PP	2,8 mm	42
Rury PP	Rury PVC		Ø mm
		Grubość ostrza	Maksymalna średnica rury

Numer artykułu	Średnica rury, mm	Dane opakowania szt.	EAN
25-013	3 - 42	10/50	4 823127 505830

OBCINAK DO RUR PVC «STANDART»



PVC	PP	2,0 mm	42
Rury PP	Rury PVC		Ø mm
		Grubość ostrza	Maksymalna średnica rury

Numer artykułu	Średnica rury, mm	Dane opakowania szt.	EAN
25-004	3 - 42	10/50	4 823127 501405

KLUCZ DO RUR TYP 45°

CrV
Xromium -
stal wanadowa

Numer artykułu	Długość, mm	Odległość rozstawu, mm	Dane opakowania szt.	EAN
44-016	1"	40	1/36	4 823 127 514 269
44-017	1,5"	50	1/24	4 823 127 514 276
44-018	2"	75	1/16	4 823 127 514 283

SZCZYPCE NASTAWNE, UCHWYTY DWUKOMPONENTOWE

250
mm

Długość

CrV
Xromium -
stal wanadowaDIN
8976
Standard

Numer artykułu	Długość, mm	Odległość rozstawu, mm	Dane opakowania szt.	EAN
44-004	250	6-38	10/60	4 823 127 500 927

SZCZYPCE HYDRAULICZNE, UCHWYTY GUMOWE

250
mm

Długość

CrV
Xromium -
stal wanadowa

Numer artykułu	Długość, mm	Odległość rozstawu, mm	Dane opakowania szt.	EAN
44-001	250	6-38	6/48	4 823 127 508 824

KLUCZ NASTAWNY Z CIENKIMI SZCZĘKAMI

DIN
5746
Standard

Numer artykułu	Długość, mm	Odległość rozstawu, mm	Dane opakowania szt.	EAN
25-114	150	0-34	1/72	4 823 127 501 429
25-115	200	0-38	1/60	4 823 127 505 335
25-116	250	0-50	1/36	4 823 127 505 342
25-117	300	0-59	1/24	4 823 127 505 359

KLUCZ NASTAWNY



DIN
5746
Standard

Numer artykułu	Długość, mm	Odległość rozstawu, mm	Dane opakowania szt.	EAN
25-017	150	0-20	6/60	4 823127 506653
25-018	200	0-24	6/60	4 823127 506646
25-019	250	0-29	6/36	4 823127 506639
25-020	300	0-35	6/36	4 823127 506622

NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY CRV



250
mm
Długość

CrV
Xromium -
stal wanadowa

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
25-001	250, proste	10/50	4 823127 500998
25-002	250, lewe	10/50	4 823127 504628
25-003	250, prawe	10/50	4 823127 504635

NOŻYCE DO CIĘCIA DRUTU (OBCINACZ DO ŚRUB)



PVC
handle
58-62
HRC

Numer artykułu	Długość, mm	Średnica cięcia	Dane opakowania szt.	EAN
25-119	450	do 5	1/20	4 823127 516713
25-120	600	do 7	1/10	4 823127 516720
25-121	750	do 9	1/5	4 823127 516737
25-122	900	do 11	1/5	4 823127 516744

NOŻYCE DO CIĘCIA DRUTU (OBCINACZ DO ŚRUB)



PVC
handle
58-62
HRC

Numer artykułu	Długość, mm	Średnica cięcia	Dane opakowania szt.	EAN
25-118	210	do 4	1/60	4 823127 516706

new

new

75

ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH 9 SZT.



Końcówka imbusowa

CrV

Xromium - stal wanadowa

X9

9 elementów w zestawie

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
25-005	1.5-10	18/72	4 823127 600941
25-006	wydłużony 1.5-10	15/60	4 823127 604901

ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH Z KOŃCÓWKĄ KULKOWĄ 9 SZT.



Końcówka prosta



Końcówka kulista



Kąt nachylenia 30°

CrV

Xromium - stal wanadowa

X9

9 elementów w zestawie

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
25-009	1.5-10	18/72	4 823127 604932
25-010	wydłużony 1.5-10	15/60	4 823127 604949

ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH TORX 9 SZT.



Końcówka Torx

CrV

Xromium - stal wanadowa

X9

9 elementów w zestawie

Numer artykułu	Rozmiar	Dane opakowania szt.	EAN
25-007	T10-T50	18/72	4 823127 604918
25-008	wydłużony T10-T50	15/60	4 823127 604925

ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH NA KÓŁKU 10 SZT.



Końcówka imbusowa



Końcówka prosta

CrV

Xromium - stal wanadowa

X9

9 elementów w zestawie

Numer artykułu	Rozmiar	Dane opakowania szt.	EAN
25-011	1.5	30/120	4 823127 604956
	2		
	2.5		
	3		
	3.5		
	4		
	5		
	6		
	8		
	10		

SPAWALNICZY KĄTOWNIK MAGNETYCZNY, 11 KG



25-30
HRC
Twardość metalu



Q235
steel
Twardość metalu

11kg

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Max, kg	Dane opakowania szt.	EAN
37-178	75x85	11	10/40	4 823 127 513 934

ZESTAW SPAWALNICZYCH KĄTOWNIKÓW MAGNETYCZNYCH



25-30
HRC
Twardość metalu



Q235
steel
Twardość metalu

4.5kg

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Max, kg	Dane opakowania szt.	EAN
37-179	53x37x47x7	4,5	10/40	4 823 127 513 941

SPAWALNICZY KĄTOWNIK MAGNETYCZNY, 22 KG



25-30
HRC
Twardość metalu



Q235
steel
Twardość metalu

22kg

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Max, kg	Dane opakowania szt.	EAN
37-180	115x90x17	22	10/40	4 823 127 513 958

SPAWALNICZY KĄTOWNIK MAGNETYCZNY, 11 KG



25-30
HRC
Twardość metalu



Q235
steel
Twardość metalu

11kg

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Max, kg	Dane opakowania szt.	EAN
37-181	100x68x14	11	10/40	4 823 127 513 965

SPAWALNICZY KĄTOWNIK MAGNETYCZNY, 35 KG



25-30
HRC
Twardość metalu



Namagnesowana

Q235
steel
Twardość metalu

35kg

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Max, kg	Dane opakowania szt.	EAN
37-182	110x20x25	35	10/40	4 823 127 513 972

SPAWALNICZY KĄTOWNIK MAGNETYCZNY, 34 KG



25-30
HRC
Twardość metalu



Namagnesowana

Q235
steel
Twardość metalu

34kg

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Max, kg	Dane opakowania szt.	EAN
37-183	145x110x25 mm	34	10/40	4 823 127 513 989

SPAWALNICZY KĄTOWNIK MAGNETYCZNY, 11 KG



25-30
HRC
Twardość metalu



Namagnesowana

Q235
steel
Twardość metalu

11kg

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Max, kg	Dane opakowania szt.	EAN
37-184	70x80x14	11	10/40	4 823 127 513 996

SPAWALNICZY KĄTOWNIK MAGNETYCZNY, 23 KG



25-30
HRC
Twardość metalu



Namagnesowana

Q235
steel
Twardość metalu

23kg

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Max, kg	Dane opakowania szt.	EAN
37-185	90x100x17	23	10/40	4 823 127 514 009



WKREŹAKI I BITY

ZESTAW BITÓW 25MM



1/4"

Rozmiar



25 mm

Długość bitów

6150
CRV

Gatunek stali

Numer artykułu	Końcówki	Dane opakowania szt.	EAN
51-065	PH1	24/240	4 823127 501375
51-066	PH2	24/240	4 823127 504963
51-067	PH3	24/240	4 823127 504970
51-068	SL4	24/240	4 823127 504987
51-069	SL5	24/240	4 823127 504994
51-070	SL6	24/240	4 823127 505007
51-071	PZ1	24/240	4 823127 505014
51-072	PZ2	24/240	4 823127 505021
51-073	H4	24/240	4 823127 505038

ZESTAW BITÓW 50MM



1/4"

Rozmiar



25 mm

Długość bitów

6150
CRV

Gatunek stali

Numer artykułu	Końcówki	Dane opakowania szt.	EAN
51-074	PH1	20/120	4 823127 505045
51-075	PH2	20/120	4 823127 505052
51-076	PH3	20/120	4 823127 505069
51-077	SL4	20/120	4 823127 505076
51-078	SL5	20/120	4 823127 505083
51-079	SL6	20/120	4 823127 505090
51-080	PZ1	20/120	4 823127 505106
51-081	PZ2	20/120	4 823127 505113
51-082	H4	20/120	4 823127 505120

ZESTAW BITÓW DWUSTRONNYCH 50MM



1/4"

Rozmiar



50 mm

Długość bitów

6150
CRV

Gatunek stali

Numer artykułu	Końcówki	Dane opakowania szt.	EAN
51-083	PH1 - PH2	20/120	4 823127 505137
51-084	PH2 - PH2	20/120	4 823127 505144
51-085	PH1 - SL5	20/120	4 823127 505151
51-086	PH2 - SL6	20/120	4 823127 505168
51-087	PZ2 - PZ1	20/120	4 823127 505175
51-088	PZ2 - PZ2	20/120	4 823127 505182

ZESTAW BITÓW Z OGRANICZNIKIEM



1/4"

Rozmiar



25 mm

Długość bitów

6150
CRV

Gatunek stali

Numer artykułu	Końcówki	Dane opakowania szt.	EAN
51-090	PH2	10/100	4 823127 505199

ZESTAW BITÓW Z OGRANICZNIKIEM



1/4"

Rozmiar



50 mm

Długość bitów

6150
CRV

Gatunek stali

Numer artykułu	Końcówki	Dane opakowania szt.	EAN
51-089	PH2	10/120	4 623127 505205

ADAPTER MAGNETYCZNY DO BITÓW 60MM



1/4"

Rozmiar



60 mm

Długość bitów

6150
CRV

Gatunek stali

Numer artykułu	Końcówki	Dane opakowania szt.	EAN
51-091	60mm, 1szt./op.	25/500	4 623127 501382
51-092	60mm, 5szt./op.	20/100	4 623127 504602

ADAPTER DO BITÓW MAGNETYCZNY
«SZYBKA BLOKADA» 60 MM6150
CRV

Gatunek stali

1/4"

Rozmiar



60 mm

Długość bitów

Numer artykułu	Końcówki	Dane opakowania szt.	EAN
51-093	60mm	25/500	4 623127 504611

ZESTAW WKREŃTAKÓW UDAROWYCH

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- 1 Śrubokręt
SL5x75
SL6x100
SL8x150
PH1x75
PH2x100
PH3x150



Namagnesowana

x6

6 elementów w zestawie

51-54
HRC

Twardość metalu




Pod klucz



Udarowy


Numer artykułu	Dane opakowania szt.	EAN
51-063	1/24	4 623127 509067

WKREŃTAK Z KOŃCÓWKAMI, 4 W 1



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
40-001	SL1/4"xPH2, SL3/16"xPH1, Cr-V	12/72	4 823 127 500 958

WKREŃTAK ODWRACALNY Z KOŃCÓWKAMI, 12 W 1



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
40-002	SL: 4, 5, 6 PH1, PH2, PH3 T15, T20, T25 PZ1, PZ2, PZ3, Cr-V	12/72	4 823 127 500 959

WKREŃTAK KRZYŻOWY



Numer artykułu	Końcówki	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
51-008	PH0	75	12/300	4 823 127 504 498
51-009	PH1	100	12/300	4 823 127 504 505
51-010	PH1	150	12/240	4 823 127 504 512
51-011	PH2	100	12/120	4 823 127 504 529
51-012	PH2	150	12/120	4 823 127 504 536
51-013	PH3	150	12/96	4 823 127 504 543

WKREŃTAK PŁASKI



Numer artykułu	Końcówki	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
51-001	SL3	75	12/300	4 823 127 500 965
51-002	SL5	75	12/300	4 823 127 504 444
51-003	SL5	100	12/300	4 823 127 504 451
51-004	SL6	100	12/180	4 823 127 504 458
51-005	SL6	150	12/180	4 823 127 504 465
51-006	SL8	150	12/96	4 823 127 504 472
51-007	SL8	200	12/96	4 823 127 504 482



ZESTAW WKREŃTAKÓW I BITÓW 58 SZT.

ELEMENTY ZAWARTE:

- 1 Wkręćaki

 - SL5x100
 - SL6x38
 - PH1x75
 - PH2x100
 - PZ1x75
 - PZ2x150
- 2 Wkręćaki precyzyjne, zestaw

 - SL: 1,5, 2, 2,5
 - PH: 0, 00, 000
 - T: 5, 6, 7, 8
- 3 Wkręćak z wymiennymi bitami + bity

 - SL: 3, 4, 5, 6x2
 - PH: 1, 2, 3x2
 - PZ: 1, 2, 3x2
 - T: 10, 15, 20, 25x2
 - H: 2, 3, 4, 5x2



Bity PZ

CrV

Xromium - stal wanadowa



Bity SL

X58

58 elementów w zestawie



Bity PH



Namagnesowana

Numer artykułu	Dane opakowania szt.	EAN
51-020	5/20	4 823 127 006 806



TARCZA DIAMENTOWA «CERAMIC»

Zapewniają cienkie cięcie i szlifowanie krawędzi płytek. Zoptymalizowane do cięcia na sucho płytek ceramicznych bez chłodzenia – dzięki turbowanej formie krawędzi tnącej tarcza jest aktywnie chłodzona w trakcie pracy. Nadaje się również do cięcia cegły, kostki brukowej, betonu, dachówek i innych materiałów budowlanych.



Do pszlifierek kątowych

80
m/s

Prędkość



Dla płytek ceramicznych

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Wysokość krawędzi tnącej, mm	Maksymalna prędkość obrotowa, obr.	Dane opakowania szt.	EAN
54-109	115x1.4x22.23	10	12000	1/200	4 823 127 501 368
54-110	125x1.4x22.23	10	12000	1/200	4 823 127 503 928
54-111	180x1.8x22.23	10	8600	1/50	4 823 127 503 939
54-112	230x1.8x22.23	10	6500	1/80	4 823 127 503 942

TARCZA DIAMENTOWA «SEGMENTED»

Diamantowe tarcze Polax «Segmented» są przeznaczone do suchego cięcia materiałów budowlanych, takich jak beton, cegła, kamień i marmur. Używane są w szlifierkach kątowych, ręcznych elektrycznych przecinarkach do płytek oraz bruzdownicach. Składają się z segmentów diamentowych i stalowego korpusu. Posiadają unikalną funkcję samoostrzenia, która zapewnia wysoką wydajność cięcia, w której metalowa podstawa krawędzi tnącej wspomaga usuwanie zużytych i odsłanianie nowych elementów diamentowych. Proces cięcia jest chłodzony powietrzem, dzięki specjalnej geometrycznej formie tarczy, której krawędź tnąca jest wykonana w kształcie płatków.



Do pszlifierek kątowych



Dla cegieł

80
m/s

Prędkość



Dla betonu

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Wysokość krawędzi tnącej, mm	Maksymalna prędkość obrotowa, obr.	Dane opakowania szt.	EAN
54-125	125x2.1x22.23	7	12000	1/200	4 823 127 503 997
54-126	180x2.2x22.23	7	8600	1/50	4 823 127 504 000
54-127	230x2.6x22.23	7	6600	1/50	4 823 127 504 017

TARCZA DIAMENTOWA «WARKOCZ»

Zapewniają precyzyjne i cienkie cięcie oraz szlifowanie krawędzi płytek. Tarcze przeznaczone są do cięcia na sucho i nie wymagają chłodzenia. Zoptymalizowane do cięcia gresu. Nadają się również do cięcia płytek ceramicznych, płytek gresowych, marmuru, cegły, betonu, dachówek, kostki brukowej oraz innych twardych materiałów. Wysoka koncentracja drobnoziarnistych diamentów na krawędzi tnącej w kształcie litery „X” oraz minimalna możliwa grubość tarczy zapewniają minimalne tarcie w materiale, wysoką prędkość cięcia i wyjątkową czystość krawędzi.



Do pszlifierek kątowych

80
m/s

Prędkość



Dla płytek ceramicznych

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Wysokość krawędzi tnącej, mm	Maksymalna prędkość obrotowa, obr.	Dane opakowania szt.	EAN
54-113	115x1.4x22.23	10	12000	1/200	4 823 127 503 959
54-114	125x1.4x22.23	10	12000	1/200	4 823 127 503 966
54-115	180x1.8x22.23	10	8600	1/50	4 823 127 503 973
54-116	230x1.8x22.23	10	6500	1/80	4 823 127 503 980

TARCZA DIAMENTOWA «TURBO»

Diamantowe tarcze Polax «Turbo» są przeznaczone do suchego cięcia materiałów budowlanych, takich jak zbrojony beton, krawężniki, cegła, wszystkie rodzaje piaskowca oraz kostki brukowej. Używane są w szlifierkach kątowych. Składają się z segmentów diamentowych i stalowego korpusu. Posiadają unikalną funkcję samoostrzenia, która zapewnia wysoką wydajność cięcia, w której metalowa podstawa krawędzi tnącej wspomaga usuwanie zużytych i odsłanianie nowych elementów diamentowych. Proces cięcia jest chłodzony powietrzem, dzięki specjalnej geometrycznej formie tarczy. W zestawie z tarczą znajduje się pierścień przejściowy.



Do pszlifierek kątowych



Dla cegieł

80
m/s

Prędkość



Dla betonu



Dla płytek ceramicznych

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Wysokość krawędzi tnącej, mm	Maksymalna prędkość obrotowa, obr.	Dane opakowania szt.	EAN
54-128	125x2.1x22.23	7	12000	1/200	4 823 127 504 024
54-129	180x2.2x22.23	7	8600	1/50	4 823 127 504 031
54-130	230x2.6x22.23	7	6600	1/50	4 823 127 504 048

TARCZA DIAMENTOWA «UNIVERSAL»

Diametrowe tarcze Polax Universal są przeznaczone do cięcia wszystkich rodzajów płytek i kafli. Posiadają ciągłą krawędź, co zapobiega odpryskom i pęknięciom, umożliwiając wykonanie precyzyjnego i delikatnego cięcia. Tarcze mają unikalną funkcję samoostrzenia, która zapewnia wysoką wydajność cięcia, przy której metalowa podstawa krawędzi tnącej wspomaga usuwanie zużytych i odsłanianie nowych elementów diamentowych.



Do pszlifierek kątowych

80
m/s

Prędkość



Dla marmuru



Dla płytek ceramicznych

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Wysokość krawędzi tnącej, mm	Maksymalna prędkość obrotowa, obr.	Dane opakowania szt.	EAN
54-131	125x2.0x22.23	5	12000	1/200	4 823 127 450 405 51
54-132	180x2.2x22.23	5	8600	1/50	4 823 127 450 406 21
54-133	230x2.2x22.23	5	6600	1/50	4 823 127 450 407 91

FREZ DIAMENTOWY CZOŁOWY DO KAMIENIA

Stosuje się do obróbki zgrubnej i wykańczającej twardych materiałów: betonu, cegły, granitu itp. Tarcza diamentowa z konstrukcją dwurzędową do szlifowania, wyrównywania podłóg i ścian. Dzięki segmentom diamentowym zapewnia szybkie i efektywne usuwanie warstwy materiału z obrabianej powierzchni oraz doskonałe wykończenie. Wysokiej jakości przemysłowe ziarno diamentowe o dużym nasyceniu ziarnem służy do poprawy wydajności i wydłużenia żywotności.



Do pszlifierek kątowych

78
m/s

Prędkość



Dla cegieł

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Wysokość krawędzi tnącej, mm	Maksymalna prędkość obrotowa, obr.	Dane opakowania szt.	EAN
54-179	125x22.2	7	12000	1/50	4 823 127 600 460

TARCZA LISTKOWA

Tarcza listkowa szlifierska Polax jest używana w połączeniu ze szlifierką kątową do szlifowania i polerowania wyrobów z różnych metali, drewna i materiałów drewnopochodnych, betonu, a także do usuwania rdzy, obróbki krawędzi i spoin spawalniczych oraz oczyszczania powierzchni z starych powłok lakierniczych. Zastosowanie takiej tarczy pozwala uniknąć powstawania przypaleń, wgłębień, zarysowań i innych defektów podczas obróbki.



Do powierzchni kamiennych



Do powierzchni drewnianych



Do metalu



Formularz T29



Do powierzchni malowanych

Numer artykułu	Rozmiar	Wysokość krawędzi tnącej, mm	Maksymalna prędkość obrotowa, obr.	Dane opakowania szt.	EAN
54-001	125x22/K36	15	24	10/160	4 823 127 450 093 41
54-002	125x22/K40	15	24	10/160	4 823 127 450 278 21
54-003	125x22/K60	15	24	10/160	4 823 127 450 280 81
54-004	125x22/K80	15	24	10/160	4 823 127 450 281 51
54-005	125x22/K100	15	24	10/160	4 823 127 450 282 21
54-006	125x22/K120	15	24	10/160	4 823 127 450 283 91

FREZ DIAMENTOWY CZOŁOWY DO KAMIENIA «TURBO»

Stosuje się do obróbki zgrubnej i wykańczającej twardych materiałów: betonu, cegły, granitu itp. Zaletą tarcz diamentowych klasy TURBO jest wyższa prędkość obróbki, zarówno wykańczającej, jak i zgrubnej. Obecność specjalnych kanałów pomaga szybko odprowadzać pył podczas cięcia. Skład metalu samego dysku pozwala wytrzymać duże obciążenia oraz wysokie temperatury, dlatego frezy tej klasy mogą być używane do cięcia na sucho. Wysoka zawartość ziaren diamentowych w segmentach tnących zapewnia długi okres użytkowania.



Do pszlifierek kątowych

78
m/s

Prędkość



Dla cegieł

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Wysokość krawędzi tnącej, mm	Maksymalna prędkość obrotowa, obr.	Dane opakowania szt.	EAN
54-181	125x22.2	7	12000	1/50	4 823 127 600 477

PIŁA TARCZOWA DO DREWNA

Piły tarczowe Polax do precyzyjnych i wysokiej jakości cięć we wszystkich rodzajach drewna. Pierwotna obróbka drewna, cięcie na półfabrykaty, odbywa się za pomocą różnych urządzeń, ale we wszystkich jako element roboczy zamontowana jest tarcza piły z zębami naostrzonymi pod wymaganym kątem. Stosowane są przy pracy z: sklejką, płytami pilśniowymi, płytami wiórowymi, drewnem (cięcia wzdłużne i poprzeczne).



Numer artykułu	Rozmiar	Grubość	Zęby	Maksymalna prędkość obrotowa, obr.	Dane opakowania szt.	EAN
54-136	115x22.2/20	1,3	30T	11600	1/200	4 823127 501381
54-137	125x22.2/20	1,3	30T	10700	1/200	4 823127 503683
54-154	125x22.2/20	1,1	24T	10700	1/200	4 823127 503690
54-155	125x22.2/20	1,1	40T	10700	1/200	4 823127 503706
54-138	150x22.2/20	1,1	28T	10900	1/100	4 823127 503713
54-134	160x20.0/1	1,1	30T	8360	1/100	4 823127 503720
54-135	185x20.0/16	1,3	18T	7230	1/50	4 823127 503744
54-139	180x22.2/20	1,3	40T	7430	1/50	4 823127 503757
54-142	190x30.0/25.4	1,6	40T	7000	1/50	4 823127 503751
54-143	190x30.0/25.4	1,4	50T	7000	1/50	4 823127 503768
54-141	200x25.4/20	1,3	36T	6700	1/50	4 823127 503775
54-144	210x30.0/25.4	1,3	40T	6370	1/50	4 823127 503782
54-145	210x30.0/25.4	1,4	60T	6370	1/50	4 823127 503799
54-140	230x22.2/20	1,4	40T	5800	1/50	4 823127 503805
54-146	230x30.0/25.4	1,6	40T	5800	1/50	4 823127 503812
54-147	230x30.0/25.4	1,6	60T	5800	1/50	4 823127 503829
54-148	250x32.0/30.0	1,8	40T	5350	1/30	4 823127 503836
54-149	250x32.0/30.0	1,8	60T	5350	1/30	4 823127 503843
54-150	300x32.0/30.0	1,9	48T	4460	1/25	4 823127 503850
54-151	300x32.0/30.0	1,9	60T	4460	1/25	4 823127 503867
54-152	350x32,0/30	2	40T	3800	1/20	4 823127 503874
54-153	350x32,0/30	2	56T	3800	1/20	4 823127 503881

KRAŻEK SZLIFIERSKI

Stosuje się do przygotowania i obróbki powierzchni. Używane do przygotowania powierzchni pod malowanie, usuwania rdzy, spoin, kleju, zgorzeliny spawalniczej lub innych twardych osadów.



Do powierzchni kamiennych



Do powierzchni drewnianych



Do metalu



Do powierzchni malowanych

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
54-106 wyjątkowo twardy	125, fioletowy	5/100	4 823127 500064
54-107 miękki	125, czarny	5/100	4 823127 500067
54-108 średnia twardość	125, niebieski	5/100	4 823127 500019
54-177 twardy	125, pomarańczowy	40/160	4 823127 500071

KRAŻEK ŚCIERNY

Do powierzchni
drewnianych

Zapięcie na rzep



Do metalu

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Wielkość ziarna	Dane opakowania szt.	EAN
54-046	125	K36	10/2000	4 823 127 500897
54-047	125	K40	10/2000	4 823 127 502600
54-048	125	K60	10/2000	4 823 127 502617
54-049	125	K80	10/2000	4 823 127 502624
54-050	125	K100	10/2000	4 823 127 502631
54-051	125	K120	10/2000	4 823 127 502648
54-052	125	K150	10/2000	4 823 127 502655
54-053	125	K180	10/2000	4 823 127 502662
54-054	125	K220	10/2000	4 823 127 502679
54-055	125	K240	10/2000	4 823 127 502686
54-056	125	K320	10/2000	4 823 127 502693
54-058	125	K400	10/2000	4 823 127 502709
54-059	125	K600	10/2000	4 823 127 502716

KRAŻEK ŚCIERNY NA RZEP Z 8 OTWORAMI, 10 SZTUK

Do powierzchni
drewnianych

Zapięcie na rzep



Do metalu


Numer artykułu	Rozmiar, mm	Wielkość ziarna	Dane opakowania szt.	EAN
54-212	125	K36	10/2000	4 823 127 501078
54-213	125	K40	10/2000	4 823 127 501085
54-214	125	K60	10/2000	4 823 127 501092
54-215	125	K80	10/2000	4 823 127 501108
54-216	125	K100	10/2000	4 823 127 501115
54-217	125	K120	10/2000	4 823 127 501122
54-218	125	K150	10/2000	4 823 127 501139
54-219	125	K180	10/2000	4 823 127 501146
54-220	125	K220	10/2000	4 823 127 501153
54-221	125	K240	10/2000	4 823 127 501160
54-222	125	K320	10/2000	4 823 127 501177
54-223	125	K400	10/2000	4 823 127 501184
54-224	125	K600	10/2000	4 823 127 501191



UNIERSALNY DYSK DO PAPIERU ŚCIERNEGO

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
54-043	125x2	25/100	4 823 127 500910
54-044	125x10	25/100	4 823 127 502723
54-045	125x20	20/80	4 823 127 502730

PAS SZLIFIERSKI BEZKOŃCOWY

Do powierzchni
drewnianych

Do metalu

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Wielkość ziarna	Dane opakowania szt.	EAN
54-008	75x457	K40	10/240	4 823 127 501344
54-009	75x457	K60	10/240	4 823 127 503324
54-010	75x457	K80	10/240	4 823 127 503331
54-011	75x457	K100	10/240	4 823 127 503348
54-012	75x457	K120	10/240	4 823 127 503355
54-013	75x457	K150	10/240	4 823 127 503362
54-015	75x533	K40	10/240	4 823 127 503379
54-016	75x533	K60	10/240	4 823 127 503386
54-017	75x533	K80	10/240	4 823 127 503393
54-018	75x533	K100	10/240	4 823 127 503409
54-019	75x533	K120	10/240	4 823 127 503416
54-020	75x533	K150	10/240	4 823 127 503423

SZCZOTKA DRUCIANA DREWNIANA RACZKA



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
27-002	4 rzędów	12/120	4 823 127 506561
27-003	5 rzędów	12/120	4 823 127 506578
27-004	6 rzędów	12/120	4 823 127 506585

SZCZOTKA DRUCIANA




Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
27-001	240	12/120	4 823 127 500989

SZCZOTKA DRUCIANA Z UCHWYTEM PLASTIKOWYM



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
27-005	4 rzędów	12/120	4 823 127 5011350
27-006	5 rzędów	12/120	4 823 127 504413
27-007	6 rzędów	12/120	4 823 127 504420

KAMIEŃ OSTRZĄCY OWALNY



35mm
Szerokość



230mm
Długość

K120


Gęstość ścierniwa



13mm
Wysokość

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
28-001	230x35x13	1/100	4 823 127 506 660

KAMIEŃ OSTRZĄCY



50mm
Szerokość



150mm
Długość

K240
K120

Gęstość ścierniwa



25mm
Wysokość

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
28-002	150x50x25	1/50	4 823 127 506 677

new




KAMIEŃ SZLIFIERSKIE (10 SZT)

Numer artykułu	Ørednica osi, mm	Dane opakowania szt.	EAN
54-230	3	1/120	4 823 127 506 688

GĄBKA ŚCIERNA SKOŚNA, CZTEROSTRONNA

Gąbka szlifująca czterostronna kątowna przeznaczona jest do międzyoperacyjnego oraz ostatecznego ręcznego obrabiania wewnętrznych kątów wyrobów, trudno dostępnych rowków i zagłębień, niedostępnych dla innych narzędzi i materiałów. Idealnie nadaje się do usuwania wad z powłok lakierniczych w naprawach nadwozi oraz produkcji, przy pracy na lakierze, drewnie, metalu, plastiku. Powierzchnia robocza gąbki pokryta jest tlenkiem glinu, charakteryzuje się wysoką twardością i wytrzymałością. Gąbka jest wielokrotnego użytku i ma gęstą strukturę, co zapewnia doskonałe rezultaty szlifowania. Szeroki zakres zastosowania.



Do powierzchni drewnianych



Pod kątem



Do metalu

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Wielkość ziarna	Dane opakowania szt.	EAN
54-225	110×90×25	P40	1/440	4 823127 514207
54-183	110×90×25	P60	1/440	4 823127 500033
54-184	110×90×25	P80	1/440	4 823127 500095
54-226	110×90×25	P100	1/440	4 823127 514214
54-185	110×90×25	P120	1/440	4 823127 500101
54-227	110×90×25	P150	1/440	4 823127 514221
54-186	110×90×25	P180	1/440	4 823127 500118
54-187	110×90×25	P240	1/440	4 823127 500125

SZCZOTKA CZOŁOWA Z GWINTEM DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH


WOOD
Dla drewnaM14
Gwint M14inox
Ø 0.5mm
Średnica przewodu

Do metalu

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
54-175	65	1/100	4 823127 500972
54-176	75	1/100	4 823127 504154
54-156	85	1/60	4 823127 504161
54-157	100	1/60	4 823127 504178
54-158	125	1/30	4 823127 504185

GĄBKA SZLIFIERSKA CZTEROSTRONNA

Gąbka szlifująca czterostronna jest przeznaczona do międzyoperacyjnego oraz ostatecznego ręcznego obrabiania wewnętrznych kątów wyrobów, trudno dostępnych rowków i zagłębień, niedostępnych dla innych narzędzi i materiałów. Idealnie nadaje się do usuwania wad z powłok lakierniczych w naprawach nadwozi oraz produkcji, przy pracy na lakierze, drewnie, metalu i plastiku. Powierzchnia robocza gąbki pokryta jest tlenkiem glinu, charakteryzuje się wysoką twardością i wytrzymałością. Gąbka jest wielokrotnego użytku i ma gęstą strukturę, co zapewnia doskonałe rezultaty szlifowania. Szeroki zakres zastosowania.



Do powierzchni drewnianych



Prosty



Do metalu

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Wielkość ziarna	Dane opakowania szt.	EAN
54-228	110×70×25	P40	1/440	4 823127 514238
54-188	100×70×25	P60	1/440	4 823127 500132
54-189	100×70×25	P80	1/440	4 823127 500149
54-190	100×70×25	P100	1/440	4 823127 500156
54-191	100×70×25	P120	1/440	4 823127 500163
54-229	110×70×25	P150	1/440	4 823127 514245
54-192	100×70×25	P180	1/440	4 823127 500170
54-193	100×70×25	P240	1/440	4 823127 500187

SZCZOTKA CZOŁOWA Z GWINTEM DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

WOOD
Dla drewnaM14
Gwint M14inox
Ø 0.5mm
Średnica przewodu

Do metalu

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
54-159	65	1/100	4 823127 504192
54-160	75	1/80	4 823127 504209
54-161	85	1/60	4 823127 504215
54-162	100	1/40	4 823127 504222
54-163	125	1/30	4 823127 504239

SZCZOTKA CZOŁOWA DO WIERTARKI, WIĄŻKI SKRĘCONEGO DRUTU

WOOD
Dla drewna

Opak

inox
Ø 0.5mm
Średnica przewodu

Do metalu

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
54-170	75	10/120	4 823 127 504 291

SZCZOTKA TARCZOWA Z GWINTEM DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

WOOD
Dla drewnaM14
Gwint M14inox
Ø 0.5mm
Średnica przewodu

Do metalu

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
54-164	100	1/100	4 823 127 504 246
54-165	115	1/80	4 823 127 504 253

SZCZOTKA CZOŁOWA DO WIERTARKI

WOOD
Dla drewna

Opak

inox
Ø 0.5mm
Średnica przewodu

Do metalu

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
54-171	50	1/120	4 823 127 504 307
54-172	75	1/120	4 823 127 504 314
54-173	100	1/60	4 823 127 504 321

SZCZOTKA TARCZOWA Z GWINTEM DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

WOOD
Dla drewnaM14
Gwint M14inox
Ø 0.5mm
Średnica przewodu

Do metalu

Numer artykułu	Rozmiar, mm	Dane opakowania szt.	EAN
54-167	100	1/100	4 823 127 504 260
54-168	115	1/80	4 823 127 504 277
54-169	125	1/60	4 823 127 504 284





Piezo



Praca w zakresie 360°



Zmiana trybu spalania

95gr
60min

Zużycie paliwa

1300°C

Maksymalna temperatura

1.3kW

Maksymalna moc



Obudowa z tworzywa sztucznego



Średnica dyszy



Dysza ceramiczna

PALNIK GAZOWY z metalową dyszą i zapłonem, piezoelektrycznym cel: zmiękczenie elementów z tworzyw sztucznych



DODATKOWA DŁAWNICA W ZESTAWIE

Zmiękczenie elementów z tworzyw sztucznych w celu nadania im pożądanego kształtu. Gięcie rur PCV, rozmrażanie lodu w rurociągu. Odkręcanie zardzewiałych śrub i nakrętek, usuwanie starej farby

Masa netto, g	133
Średnica dyszy, mm	22
Długość dyszy, mm	64
Materiał korpusu	Tworzywo
Materiał wewnętrzny dyszy	Mosiądz
Materiał rurki	Stal nierdzewna
Typ złącza	Bagnet
Materiał złącza	Tworzywo psztuczne + cynk
Paliwo	Propan-butan
Zużycie paliwa, g/60 min.	95
MAX moc, kw	1,3
Temperatura MAX, °C	1300
Typ zapłonu	Piezo
Regulacja gazu	tak
Regulacja powietrza	tak
Zmiana trybu spalania	tak
Dysza ceramiczna	tak
Działanie w zakresie 360	tak

Numer artykułu

Dane opakowania szt.

EAN

32-036

10/100

4 623127 450577 9

PALNIK GAZOWY z metalową dyszą i zapłonem piezoelektrycznym



DODATKOWA DŁAWNICA W ZESTAWIE

Zmiękczenie elementów z tworzyw sztucznych w celu nadania im pożądanego kształtu. Gięcie rur PCV, rozmrażanie lodu w rurociągu. Odkręcanie zardzewiałych śrub i nakrętek, usuwanie starej farby

Masa netto, g	123
Średnica dyszy, mm	20
Długość dyszy, mm	70
Materiał korpusu	Tworzywo
Materiał wewnętrzny dyszy	Mosiądz
Materiał rurki	Stal nierdzewna
Typ złącza	Bagnet
Materiał złącza	Tworzywo psztuczne + cynk
Paliwo	Propan-butan
Zużycie paliwa, g/60 min.	95
MAX moc, kw	1,3
Temperatura MAX, °C	1300
Typ zapłonu	Piezo
Regulacja gazu	tak
Regulacja powietrza	nie
Zmiana trybu spalania	nie
Dysza ceramiczna	nie
Działanie w zakresie 360	nie

Numer artykułu

Dane opakowania szt.

EAN

32-029

10/100

4 623127 450111 5

95gr
60min

Zużycie paliwa

1300°C

Maksymalna temperatura

1.3kW

Maksymalna moc



Piezo



Obudowa z tworzywa sztucznego



Średnica dyszy



Metalowa dysza



PALNIK GAZOWY z metalową wąską dyszą i zapłonem piezoelektrycznym



DODATKOWA DŁAWNICA W ZESTAWIE

Zmiękczenie elementów z tworzyw sztucznych w celu nadania im pożądanego kształtu. Gięcie rur PCV, rozmrażanie lodu w rurociągu. Odkręcanie zardzewiałych śrub i nakrętek, usuwanie starej farby

Masa netto, g	105
Średnica dyszy, mm	10
Długość dyszy, mm	75
Materiał korpusu	Tworzywo
Materiał wewnętrzny dyszy	-
Materiał rurki	Stal nierdzewna
Typ złącza	Bagnet
Materiał złącza	Tworzywo psztuczne + cynk
Paliwo	Propan-butan
Zużycie paliwa, g/60 min.	120
MAX moc, kw	1,65
Temperatura MAX, °C	1300
Typ zapłonu	Piezo
Regulacja gazu	tak
Regulacja powietrza	nie
Zmiana trybu spalania	nie
Dysza ceramiczna	nie
Działanie w zakresie 360	nie



120gr
60min
Zużycie paliwa

1300°C
Maksymalna
temperatura

1.65kW
Maksymalna moc



Obudowa z tworzywa
sztucznego



Średnica dyszy
Ø10



Metalowa dysza

Numer artykułu

Dane opakowania szt.

EAN

32-030

10/100



PALNIK GAZOWY z metalową dyszą i zapłonem piezoelektrycznym



DODATKOWA DŁAWNICA W ZESTAWIE

Zmiękczenie elementów z tworzyw sztucznych w celu nadania im pożądanego kształtu. Gięcie rur PCV, rozmrażanie lodu w rurociągu. Odkręcanie zardzewiałych śrub i nakrętek, usuwanie starej farby

Masa netto, g	175
Średnica dyszy, mm	22
Długość dyszy, mm	72
Materiał korpusu	Tworzywo
Materiał wewnętrzny dyszy	Mosiądz
Materiał rurki	Stal nierdzewna
Typ złącza	Bagnet
Materiał złącza	Tworzywo psztuczne + cynk
Paliwo	Propan-butan
Zużycie paliwa, g/60 min.	258
MAX moc, kw	3,54
Temperatura MAX, °C	1300
Typ zapłonu	Piezo
Regulacja gazu	tak
Regulacja powietrza	tak
Zmiana trybu spalania	nie
Dysza ceramiczna	nie
Działanie w zakresie 360	tak



258gr
60min
Zużycie paliwa

1300°C
Maksymalna
temperatura

3.54kW
Maksymalna moc



Obudowa z tworzywa
sztucznego



Średnica dyszy
Ø22



Praca w zakresie 360°

Numer artykułu

Dane opakowania szt.

EAN

32-043

10/100





ŁOPATKA UNIWERSALNA



Numer artykułu	Długość, mm	Dane opakowania szt.	EAN
70-029	310	1/120	4 823 127 500736

ŁOPATKA DO SADZENIA



Numer artykułu	Długość, mm	Dane opakowania szt.	EAN
70-030	310	1/120	4 823 127 500750

MOTYCZKA Z PAZURKAMI



Numer artykułu	Długość, mm	Dane opakowania szt.	EAN
70-031	290	1/120	4 823 127 500712

GRABKI



Numer artykułu	Długość, mm	Dane opakowania szt.	EAN
70-032	290	1/120	4 823 127 500798

PAZURKI



Numer artykułu	Długość, mm	Dane opakowania szt.	EAN
70-033	360	1/120	4 823 127 500774

GRABKI WACHLARZOWE



Numer artykułu	Długość, mm	Dane opakowania szt.	EAN
70-034	380	1/120	4 823 127 500811

WIADRO OCYNKOWANE



Numer artykułu	Pojemność, l	Dane opakowania szt.	EAN
70-035	5	1/176	4 823 127 500835
70-036	7	1/128	4 823 127 503539
70-037	10	1/10	4 823 127 503546
70-038	12	1/10	4 823 127 503553
70-039	15	1/10	4 823 127 503560

SEKATOR DO OBCINANIA ZAWIĄZKÓW



55
HRC
Twardość ostrza

Numer artykułu	Długość, mm	Długość ostrza, mm	Średnica cięcia, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	EAN
70-020	190	30	10	60	30/180	4 823 127 501320

SEKATOR OGRODOWY



Ostrze obejściowe

55
HRC

Twardość ostrza

Numer artykułu	Długość, mm	Długość ostrza, mm	Średnica cięcia, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	EAN
70-001	200	65	18	290	12/60	4 823 127 502 471
70-002	230	75	21	360	12/60	4 823 127 502 464

SEKATOR OGRODOWY Z MECHANIZMEM ZAPADKOWYM



Mechanizm + pszapadkowy

3x
MORE
POWER

Więcej mocy

SK5

Gatunek stali

Numer artykułu	Długość, mm	Długość ostrza, mm	Średnica cięcia, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	EAN
70-023	190	65	20	195	6/48	4 823 127 502 457

SEKATOR OGRODOWY Z PLASTIKOWYMI UCHWYTAMI I OSTRZEM PROWADZĄCYM



Ostrze obejściowe

55
HRC

Twardość ostrza

Numer artykułu	Długość, mm	Długość ostrza, mm	Średnica cięcia, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	EAN
70-021	200	65	14	180	1/60	4 823 127 502 440

SEKATOR OGRODOWY



Mechanizm + pszapadkowy

55
HRC

Twardość ostrza

Numer artykułu	Długość, mm	Długość ostrza, mm	Średnica cięcia, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	EAN
70-022	200	65	14	180	1/60	4 823 127 501 313

SEKATOR DO GAŁĘZI



Ostrze obejściowe

55
HRC

Twardość ostrza

Numer artykułu	Długość, mm	Długość ostrza, mm	Średnica cięcia, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	EAN
70-027	390	70	30	600	1/36	4 823127 502570

SEKATOR DO GAŁĘZI DŁUGI



Ostrze obejściowe

55
HRC

Twardość ostrza

Numer artykułu	Długość, mm	Długość ostrza, mm	Średnica cięcia, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	EAN
70-028	790	90	40	1239	1/10	4 823127 502587

SEKATOR TELESKOPOWY DO GAŁĘZI



Ostrze obejściowe

55
HRC

Twardość ostrza

Numer artykułu	Długość, mm	Długość ostrza, mm	Średnica cięcia, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	EAN
70-043	560-730	70	30	970	1/24	4 823127 501337

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU



Ostrza proste

55
HRC

Twardość ostrza

Numer artykułu	Długość, mm	Długość ostrza, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	EAN
70-024	550	210	832	1/24	4 823127 502523

NOŻYCE TELESKOPOWE DO ŻYWOPŁOTU



Ostrza proste



Uchwyty teleskopowe

55
HRC

Twardość ostrza

Numer artykułu	Długość, mm	Długość ostrza, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	EAN
70-025	560-730	210	980	1/30	4 623 127 500 873

PIŁA OGRODOWA, PLASTIKOWY UCHWYT Z OSŁONĄ W KOMPLECIE



Ostrze proste



Etui w zestawie



Szybkie pcięcie



Hartowane zęby

65Mn

Materiał ostrza



7 zębów na cal

Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	EAN
70-015	300	310	12/36	4 623 127 504 796

PIŁA OGRODOWA Z UCHWYTEM DREWNIANYM, ZAKRZYWIONE OSTRZE



Zsątkrzywione ostrze



Szybkie pcięcie



Hartowane zęby

65Mn

Materiał ostrza



7 zębów na cal

Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	EAN
70-018	350	222	20/80	4 623 127 502 044

PIŁA OGRODOWA SKŁADANA



Ostrze proste



Składany



Szybkie pcięcie



Hartowane zęby

65Mn

Materiał ostrza



8 zębów na cal

Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Waga, g	Dane opakowania szt.	EAN
70-017	210	310	12/72	4 623 127 501 306

OPRYSKIWACZ AKUMULATOROWY PLEKAKOWY 16L

12V
8AH

4.0L

16L



new

Numer artykułu	Dane opakowania szt.	EAN
70-143	1/1	4 823127 517475

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY PLEKAKOWY 16L


16L



new

Numer artykułu	Dane opakowania szt.	EAN
70-144	1/1	4 823127 517482

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY



Numer artykułu	Objętość, L	Dane opakowania szt.	EAN
70-145	2	1/20	4 823127 517489
70-146	1,5	1/20	4 823127 517505

new

PLANDEKA, 45 G/M²

niebieski, z oczkami, laminowane z obu stron



new

Numer artykułu	Rozmiar, m	Dane opakowania szt.	EAN
70-095	2x3	1/60	4 823127 516845
70-096	3x4	1/30	4 823127 516850
70-097	3x5	1/24	4 823127 516867
70-098	4x5	1/18	4 823127 516874
70-099	4x6	1/15	4 823127 516881
70-100	5x6	1/12	4 823127 516898
70-101	5x8	1/9	4 823127 516904
70-102	6x8	1/8	4 823127 516911
70-103	6x10	1/6	4 823127 516928
70-104	8x10	1/5	4 823127 516935
70-105	10x10	1/4	4 823127 516942

PLANDEKA, 80 G/M²

szary / czarny, z oczkami, laminowane z obu stron



new

Numer artykułu	Rozmiar, m	Dane opakowania szt.	EAN
70-106	2x3	1/40	4 823127 516959
70-107	3x4	1/18	4 823127 516966
70-108	3x5	1/15	4 823127 516973
70-109	4x5	1/12	4 823127 516980
70-110	4x6	1/9	4 823127 516997
70-111	5x6	1/7	4 823127 517000
70-112	5x8	1/6	4 823127 517017
70-113	6x8	1/5	4 823127 517024
70-114	6x10	1/4	4 823127 517031
70-115	8x10	1/3	4 823127 517048
70-116	10x10	1/2	4 823127 517055

PLANDEKA, 110 G/M²

pomarańczowy / czarny, z oczkami, aminowane z obu stron



101

Numer artykułu	Rozmiar, m	Dane opakowania szt.	EAN
70-117	2x3	1/27	4 823127 517062
70-118	3x4	1/14	4 823127 517079
70-119	3x5	1/10	4 823127 517086
70-120	4x5	1/8	4 823127 517093
70-121	4x6	1/7	4 823127 517109
70-122	5x6	1/5	4 823127 517116
70-123	5x8	1/4	4 823127 517123
70-124	6x8	1/3	4 823127 517130
70-125	6x10	1/3	4 823127 517147
70-126	8x10	1/2	4 823127 517154
70-127	10x10	1/2	4 823127 517161

new

KOSA KUTA



Numer artykułu	Długość ostrza, mm	Dane opakowania szt.	EAN
70-090	600	1/25	4 623 127 95 138 66
70-091	800	1/25	4 623 127 95 138 73

TARCZA TNĄCA DO KOSY SPALINOWEJ

new



Numer artykułu	Rozmiar, mm	Zębów na cal	Dane opakowania szt.	EAN
70-092	225x2,4	40T	1/50	4 623 127 95 167 51

GŁOWICA ŻYŁKOWA

new



Numer artykułu	Rozmiar, m	średnica żyłki maks, mm	Dane opakowania szt.	EAN
70-094	M10x1,25	3	1/50	4 623 127 95 167 62

GŁOWICA ŻYŁKOWA

new



Numer artykułu	Rozmiar, m	średnica żyłki maks, mm	Dane opakowania szt.	EAN
70-093	M10x1,25	3	1/50	4 623 127 95 167 73

ŻYŁKA «TWIST KWADRAT»



Kształt

100%
nylon

Material

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
70-066	2 x 15	1/240	4 823127 500736 0
70-067	2,4 x 15	1/200	4 823127 500737 7
70-068	2,7 x 15	1/180	4 823127 500738 4
70-069	3 x 15	1/160	4 823127 500739 1

ŻYŁKA «GWIAZDA»



Kształt

100%
nylon

Material

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
70-071	2 x 15	1/240	4 823127 500741 8
70-072	2,4 x 15	1/200	4 823127 500742 5
70-073	2,7 x 15	1/180	4 823127 500743 2
70-074	3 x 15	1/160	4 823127 500744 9

ŻYŁKA «OKRĄGŁA», WZMOCNIONA



Kształt

100%
nylon
reinforced steel

Material

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
70-075	2,4 x 15	1/200	4 823127 500745 2
70-076	2,7 x 15	1/180	4 823127 500746 9
70-077	3 x 15	1/160	4 823127 500747 6

ŻYŁKA «KWADRAT», WZMOCNIONA



Kształt

100%
nylon
reinforced steel

Material

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
70-079	2 x 15	1/240	4 823127 500749 0
70-080	2,4 x 15	1/200	4 823127 500750 6
70-081	2,7 x 15	1/180	4 823127 500751 3
70-082	3 x 15	1/160	4 823127 500752 0


ŻYŁKA «TWIST KWADRAT», WZMOCNIONA



100%
neylon

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
70-084	2 x 15	1/240	4 623127 507544
70-085	2,4 x 15	1/200	4 623127 507551
70-086	2,7 x 15	1/180	4 623127 507568
70-087	3 x 15	1/160	4 623127 507575

ŻYŁKA «PIŁA»



100%
neylon

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
70-088	3 x 15	1/160	4 623127 507582

ŻYŁKA «OKRĄGŁA»



100%
neylon

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
70-056	2 x 15	1/240	4 623127 507261
70-057	2,4 x 15	1/200	4 623127 507278
70-058	2,7 x 15	1/180	4 623127 507285
70-059	3 x 15	1/160	4 623127 507292

ŻYŁKA «KWADRAT»




100%
neylon

Numer artykułu	Rozmiar, mm/m	Dane opakowania szt.	EAN
70-061	2 x 15	1/240	4 623127 507313
70-062	2,4 x 15	1/200	4 623127 507322
70-063	2,7 x 15	1/180	4 623127 507339
70-064	3 x 15	1/160	4 623127 507346



OKULARY OCHRONNE PRZENOŚNY, soczewki poliwęglanowe, zauszniki z poliwęglanu, ochrona przed uderzeniami

new



Przezroczyste



Poli karbonat

Poli karbonatowe
zausznikiOchrona przed
uderzeniem

Numer artykułu	Dane	EAN
53-012	1/200	4 823 127 15 158 84

OKULARY OCHRONNE PRZENOŚNY, soczewki poliwęglanowe, zauszniki nylonowe, regulowana długość zauszników, ochrona przed uderzeniami

new



Przezroczyste



Poli karbonat

Nylonowe
zausznikiOchrona przed
uderzeniemRegulowana
długość
zauszników

Numer artykułu	Dane	EAN
53-015	1/200	4 823 127 15 158 91

OKULARY OCHRONNE PRZENOŚNY, soczewki poliwęglanowe, zauszniki z poliwęglanu, ochrona przed uderzeniami

new



Przezroczyste



Poli karbonat

Poli karbonatowe
zausznikiOchrona przed
uderzeniem

Numer artykułu	Dane	EAN
53-050	1/200	4 823 127 15 159 14

OKULARY OCHRONNE PRZENOŚNY, soczewki poliwęglanowe, zauszniki z poliwęglanu, ochrona przed uderzeniami

new



Przezroczyste



Poli karbonat

Poli karbonatowe
zausznikiOchrona przed
uderzeniem

Numer artykułu	Dane	EAN
53-049	1/200	4 823 127 15 159 07

OKULARY OCHRONNE, PRZENOŚNY, soczewki poliwęglanowe, zauszniki z poliwęglanu, podkładka pod nos, ochrona przed uderzeniami, odporny na zarysowania

new



Przezroczyste



Poli karbonat

Poli karbonatowe
zausznikiNakładka
na nosOchrona przed
zarysowaniamiOchrona przed
uderzeniem

Numer artykułu	Dane	EAN
53-054	1/200	4 823 127 15 158 69

OKULARY OCHRONNE PRZENOŚNY, typ zamknięty, soczewki poliwęglanowe, 4 zawory wentylacyjne, regulowany pasek, ochrona przed uderzeniami, odporny na zarysowania

new



Przezroczyste



Poli karbonat

Zamkniętego
typuOchrona przed
zarysowaniami4 zawory
wentylacyjneOchrona przed
uderzeniem

Numer artykułu	Dane	EAN
53-051	1/100	4 823 127 15 159 38

OKULARY OCHRONNE PRZENOŚNY, soczewki poliwęglanowe, zauszniki z poliwęglanu, podkładka pod nos, ochrona przed uderzeniami

new



Przezroczyste



Poli karbonat

Poli karbonatowe
zausznikiNakładka
na nosOchrona przed
uderzeniem

Numer artykułu	Dane	EAN
53-014	1/200	4 823 127 15 159 21

OKULARY OCHRONNE, ZACIEMNIONY, soczewki poliwęglanowe, zauszniki z poliwęglanu, podkładka pod nos, ochrona przed uderzeniami

new



Przyciemnione



Poli karbonat

Poli karbonatowe
zausznikiNakładka
na nosOchrona przed
zarysowaniamiOchrona przed
uderzeniem

Numer artykułu	Dane	EAN
53-053	1/200	4 823 127 15 159 52

OKULARY OCHRONNE PRZENOŚNY, soczewki poliwęglanowe, zauszniki z poliwęglanu, regulowana długość zauszników, ochrona przed uderzeniami

new



Przezroczyste



Poli karbonat

Poli karbonatowe
zausznikiOchrona przed
uderzeniemRegulowana
długość
zauszników

Numer artykułu	Dane	EAN
53-052	1/200	4 823 127 15 159 45

OKULARY OCHRONNE PRZENOSNY, soczewki poliwęglanowe, zauszuki z poliwęglanu, podkładka pod nos, ochrona przed uderzeniami



Przezroczyste

PC

Polikarbonat

Polikarbonatowe zauszuki

Nakładka na nos

Ochrona przed uderzeniem

new

Numer artykułu	Dane	EAN
53-055	1/200	4 823127 515976

ZATYCZKI DO USZU ZE SZNURKIEM 34 - 36 DB



PU
Materiał wyrobu
34-36
dB
Poziom
redukcji
hałasu

Materiał
hipoalergiczny

new

Numer artykułu	Dane	EAN
53-058	1/1000	4 823127 515010

OSŁONA TWARZY Z OPASKĄ NA GŁOWĘ



Składany

PP
Materiał
ochrony głowy

PVC
Materiał
ekranu

new

Numer artykułu	Dane	EAN
53-056	1/40	4 823127 515990

OSŁONA TWARZY Z SIATKĄ



Składany

PP
Materiał
ochrony głowy

PE
Materiał
ekranu

new

Numer artykułu	Dane	EAN
53-057	1/40	4 823127 515003

NAKOLANNIKI, antypoślizgowe, materiał 600D, żelowa poduszka, nakładki PVC



Ochrona przed ostrymi przedmiotami

Chroni stawy kolanowe przed urażeniami i przeciążeniami

Tkanina Oxford 600D

Poduszka żelowa

Nakładki PVC

new

Numer artykułu	Dane	EAN
53-061	1/24	4 823127 515983

RESPIRATOR PÓŁTWARZOWY WIELOKROTNEGO UŻYTKU + 2 wkłady węglowe + 2 filtry przeciwpyłowe

new

Połączenie
bagnetoweProjekt
polmaskiMateriał
hipoalergiczny

TPR

Materiał
uszczelki

P2

Filtr
rzeczywzasteczkowyA1
(6001)

Kartridż

Numer artykułu	Dane opakowania szt.	EAN
53-059	1/40	4 823 127 16 140

RESPIRATOR Z DWOMA FILTRAMI PRZECIWPYŁOWYMI

Materiał
hipoalergicznyPVC
softMateriał
korpusu maskiWymienny
kartridżWielorazowy
przy wymianie
filtraOchrona przed
pyłem i dymemOchrona przed
aerozolamiOchrona przed
drobnymi
cząstkami94%
Filtruje cząstki o
wielkości do 0,6 µm

Numer artykułu	Filter	Dane opakowania szt.	EAN
53-001	1 filter	1/50	4 823 127 16 102
53-002	2 filter	1/50	4 823 127 16 096

RESPIRATOR PRZECIWCHEMICZNY Z DWOMA FILTRAMI WĘGLOWYMI

Materiał
hipoalergicznyPVC
softMateriał
korpusu maskiWymienny
kartridżWielorazowy
przy wymianie
filtra

Eter



Aceton

C6H6
Benzen

Para organiczna



Benzyna



Siarczek węgla

Numer artykułu	Filter	Dane opakowania szt.	EAN
53-003	1 filter	1/50	4 823 127 16 089
53-004	2 filter	1/50	4 823 127 16 072

POCHŁANIACZ A1 FILTR WĘGLOWY 2 SZT

new

Węgiel
aktywowany

x2

Ilość

Numer artykułu	Dane opakowania szt.	EAN
53-060	1/60	4 823 127 16 133

FILTR ZAMIENNY DO RESPIRATORA PRZECIWPYŁOWEGO

P1
P2

Klasa ochrony

x2

Ilość

Numer artykułu	Dane opakowania szt.	EAN
53-006	1/640	4 823 127 16 126

WYMIENNY FILTR WĘGLOWY DO RESPIRATORA CHEMICZNEGO

P1
A1

Klasa ochrony

x2

Ilość

Numer artykułu	Dane opakowania szt.	EAN
53-005	1/320	4 823 127 16 119

MASKA OCHRONNA WĘGLOWA
FFP2 2 SZT.



new

Wielowarstwowy materiał filtracyjny niekany

Ochrona przed pyłem i dymem

PM2.5
Ochrona przed drobnymi cząstkami

x2
Ilość

Ochrona przed aerozolami

94%
Filtruje cząstki o wielkości do 0,6 µm

Numer artykułu	Dane opakowania szt.	EAN
53-010	1/400	4 823 127 15 160 27

MASKA ODDECHOWA Z
ZAWOREM, FFP1, 2 SZT.



new

Wielowarstwowy materiał filtracyjny niekany

Ochrona przed pyłem i dymem

PM2.5
Ochrona przed drobnymi cząstkami

x2
Ilość

Ochrona przed aerozolami

94%
Filtruje cząstki o wielkości do 0,6 µm

Numer artykułu	Dane opakowania szt.	EAN
53-009	1/400	4 823 127 15 160 58

MASKA OCHRONNA WĘGLOWA
Z ZAWOREM FFP1 2 SZT.



new

Wielowarstwowy materiał filtracyjny niekany

Ochrona przed pyłem i dymem

PM2.5
Ochrona przed drobnymi cząstkami

x2
Ilość

Ochrona przed aerozolami

94%
Filtruje cząstki o wielkości do 0,6 µm

Numer artykułu	Dane opakowania szt.	EAN
53-011	1/400	4 823 127 15 160 34

MASKA OCHRONNA WĘGLOWA
Z ZAWOREM FFP2, 2 SZT.



new

Wielowarstwowy materiał filtracyjny niekany

Ochrona przed pyłem i dymem

PM2.5
Ochrona przed drobnymi cząstkami

x2
Ilość

Ochrona przed aerozolami

94%
Filtruje cząstki o wielkości do 0,6 µm

Numer artykułu	Dane opakowania szt.	EAN
53-007	1/400	4 823 127 15 160 38

MASKA ODDECHOWA Z
ZAWOREM, FFP1, 2 SZT.



new

Wielowarstwowy materiał filtracyjny niekany

Ochrona przed pyłem i dymem

PM2.5
Ochrona przed drobnymi cząstkami

x2
Ilość

Ochrona przed aerozolami

94%
Filtruje cząstki o wielkości do 0,6 µm

Numer artykułu	Dane opakowania szt.	EAN
53-008	1/400	4 823 127 15 160 41



REGAŁ 1

PRZEZNACZENIE: Może być wykorzystany do prezentacji narzędzi ręcznych lub być wyposażony w koszę i służyć do przechowywania narzędzi malarskich. WYPOSAŻENIE: Noga 2300x550 (2szt), Ściana perforowana 500x950 (4szt), Logo 250x950 (1szt), Podest 500x950 (1 szt), ROZMIAR: 2300x950x55

Numer artykułu	Opis	Ilość jest wywieszona na stojaku, szt.
1-01	Walek malarski FOAM RUBBER (GABKOWY) 6 X 35 X 50mm	10
1-02	Walek malarski FOAM RUBBER (GABKOWY) 6 X 35 X 70mm	10
1-03	Walek malarski FOAM RUBBER (GABKOWY) 6 X 35 X 100mm	10
1-04	Walek malarski FOAM RUBBER (GABKOWY) 6 X 35 X 150mm	10
1-05	Walek malarski FOAM RUBBER (GABKOWY) 6 X 50 X 100mm	1
1-06	Walek malarski FOAM RUBBER (GABKOWY) 6 X 50 X 130mm	1
1-07	Walek malarski FOAM RUBBER (GABKOWY) 6 X 50 X 150mm	1
1-08	Walek malarski FOAM RUBBER (GABKOWY) 6 X 50 X 180mm	1
1-09	Walek malarski FOAM RUBBER (GABKOWY) 6 X 80 X 150mm	1
1-10	Walek malarski FOAM RUBBER (GABKOWY) 8 X 80 X 180mm	1
1-11	Walek malarski FOAM RUBBER (GABKOWY) 8 X 80 X 250mm	1
02-001	Walek malarski "MICROFIBER" 8 X 48 X 180mm	5
02-002	Walek malarski "MICROFIBER" 8 X 48 X 250mm	5
02-003	Walek malarski "MICROFIBER" 6 X 30 X 100mm	6
02-004	Walek malarski "MICROFIBER" 6 X 30 X 150mm	6
02-013	Walek malarski "ROYAL" 8 X 48 X 180mm	5
02-014	Walek malarski "ROYAL" 8 X 48 X 250mm	5
02-015	Walek malarski "ROYAL" 6 X 30 X 100mm	7
02-016	Walek malarski "ROYAL" 6 X 30 X 150mm	7
02-019	Walek malarski "NYLON" 8 X 48 X 180mm	5
02-020	Walek malarski "NYLON" 8 X 48 X 250mm	5
02-021	Walek malarski "NYLON" 6 X 30 X 100mm	7
02-022	Walek malarski "NYLON" 6 X 30 X 150mm	7
15-001	Walek malarski "GIRPAINT" 8 X 48 X 180mm	5
15-002	Walek malarski "GIRPAINT" 8 X 48 X 250mm	7
15-003	Walek malarski "GIRPAINT" 6 X 30 X 100mm	5
15-004	Walek malarski "GIRPAINT" 6 X 30 X 150mm	7
16-001	Walek malarski "SYNTEX" 8 X 48 X 180mm	5
16-002	Walek malarski "SYNTEX" 8 X 48 X 250mm	5
16-003	Walek malarski "SYNTEX" 6 X 30 X 100mm	10
16-004	Walek malarski "SYNTEX" 6 X 30 X 150mm	5
16-005	Walek malarski "SYNTEX" 6 X 15 X 100mm	8
16-006	Walek malarski "SYNTEX" 6 X 15 X 150mm	10
16-007	Walek malarski "SYNTEX" 8 X 58 X 180mm	5
16-008	Walek malarski "SYNTEX" 8 X 58 X 250mm	4
17-001	Walek malarski "VELOURS" 8 X 45 X 180mm	7
17-002	Walek malarski "VELOURS" 8 X 45 X 250mm	5
17-003	Walek malarski "VELOURS" 6 X 30 X 100mm	9
17-004	Walek malarski "VELOURS" 6 X 30 X 150mm	10
17-005	Walek malarski "VELOURS" 6 X 15 X 100mm	10
17-006	Walek malarski "VELOURS" 6 X 15 X 150mm	10
17-007	Walek malarski "VELOURS" 6 X 15 X 70mm	10
17-008	Walek malarski "VELOURS" 6 X 15 X 50mm	10
18-001	Walek malarski "PREMIUM" 8 X 48 X 180mm	5
18-002	Walek malarski "PREMIUM" 8 X 48 X 250mm	5
18-003	Walek malarski "PREMIUM" 6 X 30 X 100mm	7
18-004	Walek malarski "PREMIUM" 6 X 30 X 150mm	7
18-005	Walek malarski "PREMIUM" 6 X 15 X 100mm	8
18-006	Walek malarski "PREMIUM" 6 X 15 X 150mm	6
19-001	Walek malarski "MULTICOLOR" 8 X 48 X 180mm	4
19-002	Walek malarski "MULTICOLOR" 8 X 48 X 250mm	5
19-003	Walek malarski "MULTICOLOR" 6 X 30 X 100mm	10
19-004	Walek malarski "MULTICOLOR" 6 X 30 X 150mm	7
19-005	Walek malarski "MULTICOLOR" 6 X 15 X 100mm	8
19-006	Walek malarski "MULTICOLOR" 6 X 15 X 150mm	10
19-007	Walek malarski "MULTICOLOR" 6 X 15 X 70mm	6
19-008	Walek malarski "MULTICOLOR" 8 X 58 X 180mm	4
19-009	Walek malarski "MULTICOLOR" 8 X 58 X 250mm	4
20-001	Walek malarski "ELITACOLOR" 8 X 48 X 180mm	4
20-002	Walek malarski "ELITACOLOR" 8 X 48 X 250mm	4
20-003	Walek malarski "ELITACOLOR" 6 X 30 X 100mm	10
20-004	Walek malarski "ELITACOLOR" 6 X 30 X 150mm	10
21-001	Walek dociskowy do tapet z rączką 6 X 50mm	5
21-002	Walek dociskowy do tapet z rączką 6 X 150mm	5
21-003	Walek dociskowy do tapet z rączką 8 X 180mm	5
21-004	Walek dociskowy do tapet z rączką 8 X 250mm	5
21-005	Walek "STRUCTURE" z rączką 180 X 80 X 8mm	3
21-006	Walek "STRUCTURE" z rączką 250 X 80 X 8mm	3
21-007	Walek "STRUCTURE DZIURY" z rączką 180 X 80 X 8mm	3
21-008	Walek "STRUCTURE DZIURY" z rączką 250 X 80 X 8mm	3

REGAŁ 2

PRZEZNACZENIE: Może być wykorzystywany do prezentacji narzędzi ręcznych i malarskich w małych punktach handlowych. WYPOSAŻENIE: Noga 2300x550 (2szt), Ściana perforowana 500x950 (4szt), Logo 250x950 (1szt), Podest 500x950 (1 szt), ROZMIAR: 2300x950x55

Numer artykułu	Opis	Ilość jest wywieszona na stojaku, szt.
31-001	Mieszadło do suchych mieszanek SDS plus, 80°400mm	1
31-002	Mieszadło do suchych mieszanek SDS plus, 100°600mm	1
31-003	Mieszadło do suchych mieszanek SDS plus, 120°600mm	1
31-004	Mieszadło do suchych mieszanek SDS plus, 60°400mm	1
31-005	Mieszadło do suchych mieszanek HEX, 60°400mm	1
31-006	Mieszadło do suchych mieszanek HEX, 80°400mm	1
31-007	Mieszadło do suchych mieszanek HEX, 100°600mm	1
31-008	Mieszadło do suchych mieszanek HEX, 120°600mm	1
31-009	Mikser do farb HEX, 60°400mm	1
31-010	Mikser do farb HEX, 80°400mm	1
31-011	Mikser do farb HEX, 100°600mm	1
39-001	Miotek gumowy z metalowym uchwytem, czarny, 65 mm, 450 r	3
39-002	Miotek gumowy z metalowym uchwytem, czarny, 90mm 1250 g	2
39-003	Miotek gumowy z metalowym uchwytem, biały 40mm, 225g	5
39-004	Miotek gumowy z metalowym uchwytem, biały 70mm, 680g	2
39-005	Miotek gumowy z drewnianą rączką 65mm 450 g	3
39-006	Miotek gumowy z drewnianą rączką 90mm 1200 g	2
25-005	Zestaw kluczy imbusowych 9szt., 1,5-10mm CrV, krótkie	10
25-006	Zestaw kluczy imbusowych 9szt., 1,5-10 mm CrV, długie	10
25-007	Zestaw kluczy imbusowych TORX 9szt., T10-T50, CrV, krótkie	10
25-008	Zestaw kluczy imbusowych TORX 9szt., T10-T50, CrV, długie	9
25-011	Zestaw kluczy imbusowych 10 szt., 1,5-10mm, CrV	14
40-001	Wkrętak z końcówkami, 4 szt., SL6 x PH2, SL5 x PH1, Cr-V	7
40-002	Wkrętak z końcówkami 12 szt, SL: 4, 5, 6 mm; PH1, PH2, PH3; T15, T20, T25; PZ1, PZ2, PZ3, Cr-V	6
51-001	Wkrętak 3X75, Cr-V	8
51-002	Wkrętak 5X75, Cr-V	8
51-003	Wkrętak 5X100, Cr-V	8
51-004	Wkrętak 6°100, Cr-V	7
51-005	Wkrętak 6X150, Cr-V	7
51-006	Wkrętak 8X150, Cr-V	7
51-007	Wkrętak 8X200, Cr-V	7
51-008	Wkrętak PH0 z 75, Cr-V	9
51-009	Wkrętak PH1°100, Cr-V	8
51-010	Wkrętak PH1°150, Cr-V	8
51-011	Wkrętak PH2°100, Cr-V	7
51-012	Wkrętak PH2°150, Cr-V	7
51-013	Wkrętak PH3°150, Cr-V	7
25-001	Nożyce do cięcia blachy proste 250mm, CrV	7
22-015	Zacisk automatyczny 6" 150°325°65MM	6
22-016	Zacisk automatyczny 8" 200°375°65MM	6
22-017	Zacisk automatyczny 12" 300°475°65MM	6
23-001	Nóż budowlany plastikowy, ostrze segmentowe, 18 mm	24
23-002	Nóż budowlany plastikowy wzmocniony, ostrze segmentowe, 18 mm	15
23-003	Nóż budowlany plastikowy z gumowym uchwytem, blokada śrubowa i ostrze segmentowe, 18 mm	10
23-005	Nóż budowlany metal z automatyczną blokadą i ostrze segmentowe, 18 mm	12
23-004	Ostrza zapasowe 18mm, (10szt)	20
23-011	Ostrza zapasowe 18mm, 0,5 mm (10szt)	20
32-004	Wkłady klejowe 11,2x300 mm, 1kg	2
32-006	Wkłady klejowe 8x200 mm, 1kg	2
32-003	Pistolet do klejenia Ø11,2mm 60-100W	5
32-020	Pistolet do klejenia 8mm 20W	6
26-003	Wyciskacz do mas 300 ml	12
26-004	Wyciskacz do mas zamknięte 300 ml	4
26-006	Wyciskacz do mas wzmocniony 300 ml	3
29-001	Miara zwijana 3°16mm	7
29-002	Miara zwijana 5°19mm	6
29-003	Miara zwijana 8°25mm	6

REGAŁ 3

PRZEZNACZENIE: Może być wykorzystywany do prezentacji narzędzi ręcznych i malarskich w małych punktach handlowych. WYPOSAŻENIE: Noga 2300x550 (2szt), Ściana perforowana 500x950 (4szt), Logo 250x950 (1szt), Podest 500x950 (1 szt.)ROZMIAR: 2300x950x55



Numer artykułu	Opis	Ilość jest wyliczona na stożaku, szt.
36-006	Łom 600x29x15mm	2
36-015	Młotek ślusarski 100 g, gumowy uchwyt z włókna szklanego	3
36-016	Młotek ślusarski 200 g, gumowy uchwyt z włókna szklanego	3
36-017	Młotek ślusarski 300 g, gumowy uchwyt z włókna szklanego	3
36-018	Młotek ślusarski 400 g, gumowy uchwyt z włókna szklanego	3
36-019	Młotek ślusarski 500 g, gumowy uchwyt z włókna szklanego	3
36-020	Młotek ślusarski 600 g, gumowy uchwyt z włókna szklanego	3
36-021	Młotek ślusarski 800 g, gumowy uchwyt z włókna szklanego	3
36-022	Młotek ślusarski 1000 g, gumowy uchwyt z włókna szklanego	3
36-001	Topór gumowy uchwyt z włókna szklanego 600g	3
36-002	Topór gumowy uchwyt z włókna szklanego 800g	3
36-003	Topór gumowy uchwyt z włókna szklanego 1000g	3
44-004	Szczypce do rur nastawne, uchwyty dwukomponentowe 250 mm	5
25-004	Obcinak do rur PVC "Standard", 0 - 42 mm	6
35-001	Szczypce uniwersalne uchwyty dwukomponentowe Cr-V, 160 mm	6
35-002	Szczypce uniwersalne uchwyty dwukomponentowe Cr-V, 180 mm	6
35-003	Szczypce uniwersalne uchwyty dwukomponentowe Cr-V, 200 mm	6
35-004	Szczypce tnące boczne uchwyty dwukomponentowe Cr-V, 160 mm	6
35-005	Szczypce tnące boczne uchwyty dwukomponentowe Cr-V, 180 mm	6
35-017	Szczypce wydłużone proste uchwyty dwukomponentowe Cr-V, 160 mm	6
35-018	Szczypce wydłużone proste uchwyty dwukomponentowe Cr-V, 180 mm	6
33-001	Piła do metalu 250-300mm, aluminiowa ręczna	6
33-003	Piła do metalu 300mm, plastikowa ręczna	6
47-001	Piła platnica do drewna "BARRACUDA" 400mm. Hartowany ząb, ostrzenie z trzech stron, ergonomiczna rękojeść pokryta gumą, 6TPI	6
47-002	Piła platnica do drewna "BARRACUDA" 450mm. Hartowany ząb, ostrzenie z trzech stron, ergonomiczna rękojeść pokryta gumą 6TPI	6
47-003	Piła platnica do drewna "BARRACUDA" 500mm. Hartowany ząb, ostrzenie z trzech stron, ergonomiczna rękojeść pokryta gumą 6TPI	6
47-005	Piła platnica do drewna z utwardzonym zębem 400mm 55 HRC	6
47-006	Piła platnica do drewna z utwardzonym zębem 500mm 55 HRC	6
47-007	Piła platnica do drewna z utwardzonym zębem 500mm 55 HRC	6
37-001	Nitownica ręczna 2.4 - 4.8 mm, chromowane	5
37-002	Nitownica ręczna 2.4 - 4.8 mm, "Standard"	4
37-003	Nity aluminiowe 3,2 x 6 mm (50 szt.)	10
37-004	Nity aluminiowe 3,2 x 8 mm (50 szt.)	10
37-005	Nity aluminiowe 3,2 x 10 mm (50 szt.)	10
37-006	Nity aluminiowe 3,2 x 12 mm (50 szt.)	10
37-007	Nity aluminiowe 4 x 6 mm (50 szt.)	10
37-008	Nity aluminiowe 4 x 8 mm (50 szt.)	10
37-009	Nity aluminiowe 4 x 10 mm (50 szt.)	10
37-010	Nity aluminiowe 4 x 12,5 mm (50 szt.)	10
37-011	Nity aluminiowe 4 x 14 mm (50 szt.)	10
37-012	Nity aluminiowe 4 x 16 mm (50 szt.)	10
37-013	Nity aluminiowe 4 x 18 mm (50 szt.)	10
37-014	Nity aluminiowe 4,8 x 6,4 mm (50 szt.)	10
37-015	Nity aluminiowe 4,8 x 8 mm (50 szt.)	10
37-016	Nity aluminiowe 4,8 x 10 mm (50 szt.)	10
37-017	Nity aluminiowe 4,8 x 12,5 mm (50 szt.)	10
37-018	Nity aluminiowe 4,8 x 14 mm (50 szt.)	10
37-019	Nity aluminiowe 4,8 x 16 mm (50 szt.)	10
24-004	Zszywacz tapicerski z regulatorem 4-14mm	4
24-005	Zszywacz tapicerski "Standard" z regulatorem 4-14 mm	4
24-006	Zszywacz tapicerski "HROME" z regulatorem 4-14 mm	4
24-007	Zszywki A/53 (1000szt.), 6mm x 0,7mm x 11,3mm	10
24-008	Zszywki A/53 (1000szt.), 8mm x 0,7mm x 11,3mm	10
24-009	Zszywki A/53 (1000szt.), 10mm x 0,7mm x 11,3mm	10
24-010	Zszywki A/53 (1000szt.), 12mm x 0,7mm x 11,3mm	10
24-011	Zszywki A/53 (1000szt.), 14mm x 0,7mm x 11,3mm	10
26-001	Pistolet do pianki montażowej adapter pokryty telefonem	2
26-002	Pistolet do pianki montażowej "Standard"	2
26-007	Pistolet do pianki montażowej	2
49-003	Marker permanentny: kolor (czarny, czerwony, niebieski, zielony) 80szt	2
49-004	Marker permanentny: kolor czarny 80szt	1


REGAŁ 4

PRZEZNACZENIE: Może być wykorzystywany do prezentacji narzędzi ręcznych i malarskich w małych punktach handlowych. WYPOSAŻENIE: Noga 2300x550 (2szt), Ściana perforowana 500x950 (4szt), Logo 250x950 (1szt), Podest 500x950 (1 szt.)ROZMIAR: 2300x950x55



Numer artykułu	Opis	Ilość jest wyliczona na stożaku, szt.
21-001	Walek dociskowy do tapet z rączką 6 X 50mm	2
21-002	Walek dociskowy do tapet z rączką 6 X 150mm	2
21-003	Walek dociskowy do tapet z rączką 8 X 180mm	2
21-004	Walek dociskowy do tapet z rączką 8 X 250mm	2
21-005	Walek "STRUCTURE" z rączką 180 X 80 X 8mm	2
21-006	Walek "STRUCTURE" z rączką 250 X 80 X 8mm	2
21-007	Walek "STRUCTURE DZIURY" z rączką 180 X 80 X 8mm	2
21-008	Walek "STRUCTURE DZIURY" z rączką 250 X 80 X 8mm	2
21-009	Walek do malowania sufitu "CELLING" 8 X 40 X 250mm	2
07-004	Rączka do wałka 6 X 50mm	2
07-005	Rączka do wałka 6 X 100mm	2
07-006	Rączka do wałka 6 X 150mm	2
07-007	Rączka do wałka 8 X 180mm	2
07-008	Rączka do wałka 8 X 250mm	2
03-001	Płaski pedzel z gumową rączką "ELITE" 1" / 25mm	8
03-002	Płaski pedzel z gumową rączką "ELITE" 1,5" / 38mm	8
03-003	Płaski pedzel z gumową rączką "ELITE" 2" / 50mm	8
03-004	Płaski pedzel z gumową rączką "ELITE" 2,5" / 63mm	7
03-005	Płaski pedzel z gumową rączką "ELITE" 3" / 75mm	8
03-006	Płaski pedzel z gumową rączką "ELITE" 4" / 100mm	8
09-001	Płaski pedzel z plastikową rączką "LAKRA" 1" / 25mm	6
09-002	Płaski pedzel z plastikową rączką "LAKRA" 1,5" / 38mm	8
09-003	Płaski pedzel z plastikową rączką "LAKRA" 2" / 50mm	8
09-004	Płaski pedzel z plastikową rączką "LAKRA" 2,5" / 63mm	8
09-005	Płaski pedzel z plastikową rączką "LAKRA" 3" / 75mm	7
09-006	Płaski pedzel z plastikową rączką "LAKRA" 4" / 100mm	7
10-001	Płaski pedzel z plastikową rączką "ENGLISH" 1" / 25mm	8
10-002	Płaski pedzel z plastikową rączką "ENGLISH" 1,5" / 38mm	8
10-003	Płaski pedzel z plastikową rączką "ENGLISH" 2" / 50mm	8
10-004	Płaski pedzel z plastikową rączką "ENGLISH" 2,5" / 63mm	8
10-005	Płaski pedzel z plastikową rączką "ENGLISH" 3" / 75mm	8
10-006	Płaski pedzel z plastikową rączką "ENGLISH" 4" / 100mm	8
12-001	Pędzel sufitowy "MAKLOVITSA" z plastikową rączką 30 X 70mm	3
12-002	Pędzel sufitowy "MAKLOVITSA" z plastikową rączką 30 X 100mm	3
12-003	Pędzel sufitowy "MAKLOVITSA" z plastikową rączką 30 X 120mm	3
12-004	Pędzel sufitowy "MAKLOVITSA" z plastikową rączką 40 X 140mm	3
12-005	Pędzel sufitowy "MAKLOVITSA" z plastikową rączką 50 X 150mm	3
14-001	Płaski pedzel z plastikową rączką "EURO" 1" / 25mm	8
14-002	Płaski pedzel z plastikową rączką "EURO" 1,5" / 38mm	8
14-003	Płaski pedzel z plastikową rączką "EURO" 2" / 50mm	8
14-004	Płaski pedzel z plastikową rączką "EURO" 2,5" / 63mm	8
14-005	Płaski pedzel z plastikową rączką "EURO" 3" / 75mm	8
14-006	Płaski pedzel z plastikową rączką "EURO" 4" / 100mm	8
04-001	Płaski pedzel z plastikową rączką "STANDART" 3/4" / 20mm	8
04-002	Płaski pedzel z plastikową rączką "STANDART" 1" / 25mm	8
04-003	Płaski pedzel z plastikową rączką "STANDART" 1,5" / 38mm	8
04-004	Płaski pedzel z plastikową rączką "STANDART" 2" / 50mm	8
04-005	Płaski pedzel z plastikową rączką "STANDART" 2,5" / 63mm	8
04-006	Płaski pedzel z plastikową rączką "STANDART" 3" / 75mm	8
04-007	Płaski pedzel z plastikową rączką "STANDART" 4" / 100mm	8
05-001	Płaski pedzel z plastikową rączką "ECO" 3/4" / 20mm	8
05-002	Płaski pedzel z plastikową rączką "ECO" 1" / 25mm	8
05-003	Płaski pedzel z plastikową rączką "ECO" 1,5" / 38mm	8
05-004	Płaski pedzel z plastikową rączką "ECO" 2" / 50mm	8
05-005	Płaski pedzel z plastikową rączką "ECO" 2,5" / 63mm	8
05-006	Płaski pedzel z plastikową rączką "ECO" 3" / 75mm	8
05-007	Płaski pedzel z plastikową rączką "ECO" 4" / 100mm	8
03-007	Płaski pedzel z plastikową rączką "ACRYLIC" 1" / 25mm	8
03-008	Płaski pedzel z plastikową rączką "ACRYLIC" 1,5" / 38mm	8
03-009	Płaski pedzel z plastikową rączką "ACRYLIC" 2" / 50mm	8
03-010	Płaski pedzel z plastikową rączką "ACRYLIC" 2,5" / 63mm	8
03-011	Płaski pedzel z plastikową rączką "ACRYLIC" 3" / 75mm	8
03-012	Płaski pedzel z plastikową rączką "ACRYLIC" 4" / 100mm	8

DO NOTATEK



DO NOTATEK

